



Aruncus sylv. "Kneiffii".



Astilbe chinensis.



Incarvillea Delavayi.



Scabiosa caucasica "Perfecta".



Erigeron Coulteri.



Erying'ium Zabeli.



Gunnera manicata,



Zur gefälligen Beachtung.

Verkaufsbedingungen.

Preise. Die Preise sind in Reichsmark 1 M. — 100 Pf. — 1,25 Francs — 1 Shilling gestellt. Ausländisches Geld und Werthpapiere werden zum Tagescours in Zahlung genommen.

Portoabzüge bei Geldsendungen sind nicht gestattet.

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der vorher-

gegangenen ihre Gültigkeit.

Zahlungen und Nachnahmen. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Windischleuba. Versand an uns unbekannte Besteller gegen Baar oder Nachnahme und wird der Betrag bis zu 20 Mark zur Erleichterung des Geschäftes stets nachgenommen.

Ueber nicht eingegangene Beträge von uns bekannten Geschäftsfreunden verfügen wir drei Monate nach Ausstellung der Factura nach vorher-

gegangener Erinnerung.

Versand. Die beste Zeit der Ausführung der Aufträge von Stauden-Alpinen etc. ist Ende August bis Mitte October und im Frühjahr je nach der Witterung von Anfang März bis Ende Mai. Expeditionsart und Verpackung wählen wir stets so, wie es uns in Rücksicht auf die Pflanzen etc. und das Interesse des Empfängers am Vortheilhaftesten erscheint; es sei denn, dass uns dieselben ausdrücklich vorgeschrieben sind. Die Verpackung der Pflanzen wird sorgfältig unter unserer persönlichen Leitung ausgeführt und zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt, jedoch nicht zurückgenommen. Reclamationen müssen, wenn sie berücksichtigt werden sollen, sofort nach Empfang der Sendungen angebracht werden, verspätete oder erst beim Rechnungsausgleich erhobene Beschwerden haben für uns keinerlei Gültigkeit.

Behandlung angekommener Pflanzen. Stauden, Alpinen etc. sind, wenn solche in trockenem Zustande ankommen, an einem kühlen zugfreien Ort zu legen und tüchtig zu überspritzen, bis sich dieselben wieder erholt haben.

Erst dann sollen dieselben gepflanzt werden.

Zum Besuche unserer Culturen in Windischleuba laden wir freundlichst ein und bitten wir rechtzeitige Anmeldung nach unserem Stadtgeschäft, nur 5 Minuten vom Bahnhof Altenburg, gelangen zu lassen.

Köhler & Rudel.



Neuheiten.

Neue und wenig bekannte Stauden, Knollen und Gehölze.

A. Stauden.

Aruncus sylv. "Kneiffii" (Zabel). Diese von uns eingeführte grossartige Spiraee hat allgemeinen Beifall gefunden und können wir mit Bestimmtheit sagen, dass dies die werthvollste Staudenneuheit ist, welche in den letzten Jahren dem Handel übergeben wurde. Das fein geschlitzte farrenartige Blattwerk lässt sich für Bindereien vorzüglich verarbeiten, und die wundervollen, federartigen, reinweissen Blüthenrispen übertreffen an Bindewerth alle anderen Spiraeenarten. Ihre Winterhärte, Anspruchslosigkeit sowie ihr dekorativer Bau (bis 1,50 m hoch) machen sie zu einer Neuheit ersten Ranges. Juni-Juli. Starke Pflanzen aus dem Lande 1 Stck. 1,50 M. — 10 Stck. 12 M. — 100 Stck. 90 M.

Schwächere Pflanzen aus Töpfen

1 Stck. 1 M. — 10 Stck. 8 M. — 100 Stck. 70 M.

Astilbe chinensis. Diese prächtige, von uns dem Handel übergebene Spiraee hat ihre Heimath in China. Die Pflanze ist vollständig hart, äusserst starkwüchsig und für Dekoration von hervorragender Wirkung. Die mächtigen Blüthenstände erscheinen in grosser Anzahl und zeigen ein dunkles Créme, eine Farbe, welche unter den Spiraeen noch nicht vertreten ist. Juni-Juli.

Kräftige Pflanzen 1 Stck. 3 M. — 10 Stck. 25 M.

Ajuga metallica crispa, reizende, niedrig bleibende winterharte Staude mit eigenartig gekrausten, metallisch glänzenden Blättern. Blüthen blau. Juni.

1 Stck. 1 M. — 10 Stck. 8 M.

Campamula persicifolia fl. albo giganteo pl. (Neu!) Diese Neuheit, welche jetzt zum ersten Male angeboten wird, ist ohne Zweifel die beste gefüllte weisse Campanula, welche bekannt ist. Sie ist gezogen aus Samen von Camp. persicif. Backhousei, unterscheidet sich jedoch von dieser in

mehreren Beziehungen.

Campanula Backhousei wächst hier zu einer Höhe von ca. 0,80 bis 1,20 Meter, während diese Neuheit sehr gedrungen wächst und nur die Höhe von 0,50—0,60 Meter erreicht. Der Blüthenreichthum ist un- übertreffbar, jeder Stiel, eben der kleinste, ist vollständig mit grossen dicht gefüllten Blumen besetzt. Die Farbe ist eine reinleuchtend weisse. Die Blume hat einen Durchschnittsmesser von 7½ bis 8½ Centimeter, ist also grösser wie die im vergangenen Jahre in Handel gegebene Camp. Backhousei pl., wovon die Grösse als 6 Centimeter angegeben wird. Die Petalen sind bedeutend kürzer, so dass die Blume aussieht wie eine gutgeöffnete reinweisse Rose. Samen kann man, da die

Blume schön gefüllt ist, fast keinen bekommen, ohnedies kommen die wenigen Samen nicht ächt. Die Neuheit ist eine Schnittstaude ersten Ranges. 1 Stck. 2,50 M. — 10 Stck. 20 M. — 100 Stck. 175 M.

Erigeron Coulteri. Diese hervorragende Neuheit, welche von uns in diesem Jahre dem Handel übergeben wird, verdanken wir dem bekannten Botaniker Purpus, welcher Samen von dieser Pflanze in den Bergen Colorados sammelte. Im Wuchs und Haltung erinnert uns Erigeron Coulteri an Erigeron superbum, die zahlreich erscheinenden Blüthen sind von reinweisser Farbe. Der Hauptflor fällt in die Zeit des Johannisfestes, eine Zeit, wo weisse Blumen wenig vorhanden, aber stark begehrt sind. Juni-Juli.

Kräftige Pflanzen 1 Stck. 0,80 M. — 10 Stck. 7 M — 100 Stck. 60 M. — 1000 Stck. 500 M.

Eryngium Zabeli K & R. Die verschiedenartigen Distelgewächse, welche in der Binderei jetzt sehr bevorzugt werden, haben mit Eryngium Zabeli eine würdige Bereicherung erhalten. Eryngium Zabeli ist eine Kreuzung von Eryngium alpinum und Eryngium Bourgati, ausgezeichnet durch enormen Blüthenreichthum und prachtvoll blaue Färbung der Blüthen, Bracteen und Blüthenstengel. Juli-August.

Kräftige Pflanzen 1 Stck. 3 M. — 10 Stck. 25 M. — 100 Stck. 200 M.

Gunnera manicata. Welchen Effect man mit dieser Pflanze bewirken kann, zeigt uns am deutlichsten die Abbildung. Gesunde etablirte Pflanzen verlangen im Sommer sehr viel Wasser und kräftig Dünger, um sich zur vollkommenen Schönheit entwickeln zu können. Im Winter ist es nöthig, den Kopf der Pflanze gegen Nässe durch Reisig, Stroh oder Tannennadeln zu schützen.

3-4jährige Pflanzen 1 Stck. 5 M. - 10 Stck. 45 M.

Incarvillea Delavayi. Eine der schönsten Einführungnn der letzten Jahre. Auf 70-90 Centimeter hohen Stengeln erscheinen im Mai-Juni die die prächtigen, bignonienartigen dunkelrosaen Blumen.

3—4 jährige Pflanzen 1 Stck. 2,50 M. — 10 Stck. 22,50 M. $1-1^{1}/_{2}$,, , , 1 ,, 1,— M. — 10 ,, 8,— M.

Scabiosa caucasia "Perfecta". Unter diesem Namen bieten wir eine hervorragende Varietät der Scabiosa caucasica an. Die langgestielte, prächtig blaue Blüthe zeichnet sich durch 2-3 Reihen gross ausgebildeter, dicht geschlossener Blumenblätter aus. Juli-October.

Kräftige Pflanzen 1 Stck. 3 M. – 10 Stck. 27,50 M.

Anemone jap. "Königin Charlotte". Unstreitig die schönste von allen Varietäten der Anemone jap.; die Farbe ist seidenartig, fleischfarbig rosa mit dunklerer Rückseite.

Starke Pflanzen 1 Stck. 1,50 M. - 10 Stck. 12 M. Kräftige Pflanzen aus Töpfen 1 ,, 0,80 M. - 10 ,, 7 M.

Anemone jap. Collerette. Prächtige, halbgefüllte Varietät mit grossen milchweissen Blüthen.

Kräftige Pflanzen aus Töpfen 1 Stck. 1 M. — 10 Stck. 8 M.

Winterharte Wasserrosen. Mit der Einführung der winterharten Wasserrosen hat man zur Ausschmückung unserer Teiche, Bassins etc. ein ganz neues Material erhalten. Die Pflanzen lieben eine ruhige Wasserfläche, welche nicht in nächster Nähe durch Wasserkünste beunruhigt wird. Die Pflanzen bedürfen einer nahrhaften Erde. Der Flor beginnt Anfang Juni und dauert bis in den Oktober hinein.

Die Erdschicht muss wenigstens 30-40 Centimeter Tiefe haben; die Höhe des Wassers über den Pflanzen richtet sich nach der betr. Sorte von 30-40 Centimeter. Die hier angebotenen Pflanzen sind vollständig winterhart, ganz gleich, ob im Wasser oder unter einer Laubdecke; letztere wendet man gewöhnlich bei Bassins an, wo das Wasser in den Wintermonaten abgelassen wird.

Nymphaea alba, bekannte alte weissblühende Sorte. Extra starke Pflanzen. 1 Stck. 1,50-2 M.

Nymphaea Laydekeri lilacina, prachtvolle Varietät mit weinroten Blüthen-1 Stck. 6-10 M. blättern und goldgelben Staubfäden.

Nymphaea Marliacea albida, reinweisse Wasserrose mit mächtig grossen Blüthen, welche diejenigen unserer einheimischen Nymphaea alba bei 1 Stck. M. 4-6. weitem übetreffen. Dankbarer Blüher.

Nymphaea Marliacea Chromatella, eine höchst werthvolle Wasserrose mit schönen braun gefleckten Blättern und grossen kanariengelben Blüthen, Blumenblätter am Grunde rosa angehaucht. 1 Stck. M. 3-5.

Nymphaea odorata rubra, eine reichblühende Varietät mit carminrosaen Blüthen. welche einen feinen Wohlgeruch besitzen. 1 Stck. 3-10 M.

Nymphaea odorata sulphurea, eine wundervolle Varietät mit grossen prachtvoll schwefelgelben Blüthen, welche sich bis 15 Centimeter hoch über dem Wasser tragen. 1 Stck. 5-10 M.

Nymphaea tetragona (pygmaea) alba, eine äusserst reich blühende Art mit kleinen weissen Blüthen. 1 Stck. 2 M.

Nymphaea tetragona Helvola, eine Varietät der vorigen mit schwefelgelben Blüthen. 1 Stck. 3 M.

B. Neue und wenig bekannte Ziergehölze.

Die drei Zukunfts-Treibsträucher sind:

Deutzia gracilis rosea, herrliche rosae Varietät, die sich sehr gut treiben

Kräftige Pflanzen mit 4-5 Trieben 1 Stck. 3 M. — 10 Stück-25 M. , 2-3 , 1 , 2 M. - 10 , 15 M.

Deutzia gracilis venusta, ausserordentlich grossblumige Varietät.

Kräftige Pflanzen 1 Stck. 3 M. – 10 Stck. 25 M.

Deutzia Lemoinei compacta, besser zum Treiben und Topfverkauf als Deutzia

3 jährige starke Pflanzen 1 Stck. 1 M. – 10 Stck. 8 M. – 0/0 70 M. 2 jährige "

1 jährige junge

Philadephus Falconeri, bis 3 Meter hoch werdender Strauch aus Japan; die unzähligen reinweissen Blumen stehen in langen Rispen vereinigt.

Kräftige Pflanzen 1 Stck. 1,50 M. — 10 Stck. 12 M.

Philadelphus Lemoinei, "Mantean d'hermine", prachtvolle zwergartige Hybride mit rahmweissen gefüllten und halbgefüllten Blumen.

Kräftige Pflanzen 1 Stck. 3 M. - 10 Stck. 25 M.

Spiraea Bumalda Antony Waterer ist die dunkelste aller zwergartigen strauchartigen Spiraeen; lässt sich im Februar und März leicht treiben. Prachtvolle Topfpflanze.

3—4 jährige starke Pflanzen 1 Stck. 1 M. — 10 Stck. 8 M.

2 jährige starke Pflanzen 1 Stck. 0,50 M. — 10 Stck. 4 M. — 0 /₀ 30 M.

Stephanandra Tanakae. Einer der schönsten winterharten Sträucher mit herrlichen Herbstcolorit.

3 jährige starke Pflanzen 1 Stück 2 M. – 10 Stück 15 M. – $^{\circ}/_{\circ}$ 100 M.

Beschreibendes Verzeichniss abgebbarer Stauden und Alpenpflanzen.

a) bedeutet Alpenpflanze.

Achillea mongolica, besonders werthvoll als Schnittstande. Die im Mai-Juni erscheinenden 50 bis 60 cm hoch werdenden Blüthenstiele tragen locker gebaute Dolden blendend weisser Blüthen			10 Stck.	100 Stck.
staude. Die im Mai-Juni erscheinenden 50 bis 60 cm hoch werdenden Blüthenstiele tragen locker gebaute Dolden blendend weisser Blüthen	Ashilles manualise have due month all 1 Cal its	M.	M.	MI.
der alten Form, auch bauen sich die Blüthenstände lockerer und die in Massen erscheinenden reinweissen Blüthen sind schöner und grösser wie die der gewöhnlichen Form. Juni-September	staude. Die im Mai-Juni erscheinenden 50 bis 60 cm hoch werdenden Blüthenstiele tragen locker gebaute Dolden blendend weisser Blüthen	,40	3,50	30,—
stände lockerer und die in Massen erscheinenden reinweissen Blüthen sind schöner und grösser wie die der gewöhnlichen Form. Juni-September	Achillea ptarmica "The pearl", eine gute Verbesserung			
a) Achillea Vandasi, reizende gelbblühende Art mit silbergrauem Blattwerk, sehr schön für Felspartien. Juni-September	stände lockerer und die in Massen erscheinenden reinweissen Blüthen sind schöner und grösser wie	9/)	1.50	10
grauem Blattwerk, sehr schön für Felspartien. Juni-September	1	,20	1,50	12,—
Juni-September a) Achillea umbellata argentea, prächtige Felsenpflanze mit silbergrauer Belaubung und weissen Blüthen. Juli-September Aconitum Lycoctonum, mit gelben Blüthen. Juli-August Aconitum Napellus, prächtige Staude mit hohen, schön verzweigten Blüthenständen und dunkelblauen, helmartigen Blüthem. Juli-August Aconitum Napelius albus, eine Varietät der vorigen Art mit weissen Blüthen. Juli-August a) Aethionema diostraphis, reizende Felsenpflanze mit blaugrünem Laube und dunkelrosaen Blüthen. Juni-August Ajuga reptans fol. var., mit sehr hübschem bunten Laube, schön für Einfassungen Ajuga metallica crispa (siehe Neuheiten). a) Alyssum prostratrum, hübsche niedrige Alpine, Blüthen gelb. Juni-Juli —,50 4,— —,30 2,50 — 1,50 10,— 10,—				
a) Achillea umbellata argentea, prächtige Felsenpflanze mit silbergrauer Belaubung und weissen Blüthen. Juli-September		-,50	4,50	40,
mit silbergrauer Belaubung und weissen Blüthen. Juli-September		,		
Aconitum Lycoctonum, mit gelben Blüthen. Juli-August Aconitum Napellus, prächtige Staude mit hohen, schön verzweigten Blüthenständen und dunkelblauen, helmartigen Blüthen. Juli-August	mit silbergrauer Belaubung und weissen Blüthen.			
Aconitum Napellus, prächtige Staude mit hohen, schön verzweigten Blüthenständen und dunkelblauen, helmartigen Blüthen. Juli-August			1	_
verzweigten Blüthenständen und dunkelblauen, helmartigen Blüthen. Juli-August	, ,	-,35	3,	
helmartigen Blüthen. Juli-August			and the state of t	
Aconitum Napelius albus, eine Varietät der vorigen Art mit weissen Blüthen. Juli-August	helmartigen Blüthen Juli-August	30	2.50	
Art mit weissen Blüthen. Juli-August		,00	2,00	
a) Aethionema diostraphis, reizende Felsenpflanze mit blaugrünem Laube und dunkelrosaen Blüthen. Juni-August		-,50	4,	
Juni-August				
Ajuga reptans fol. var., mit sehr hübschem bunten Laube, schön für Einfassungen			0.50	
Laube, schön für Einfassungen		-,30	2,50	
Ajuga metallica crispa (siehe Neuheiten). a) Alyssum prostratrum, hübsche niedrige Alpine, Blüthen gelb. Juni-Juli	Ajuga reptans fol. var., mit sehr hübschem bunten	90	1.50	10 -
a) Alyssum prostratrum, hübsche niedrige Alpine, Blüthen gelb. Juni-Juli		,20	1,50	10,
Blüthen gelb. Juni-Juli				
	Blüthen gelb. Juni-Juli	-,30	2,50	_
	Amsonia latifolia, sehr schöne Staude mit porzellan-			
blauen Blüthen		-,40	2,50	_

- 7 -			
	I Stck.	10 Stok.	100 Stek.
a) Androsace sarmentosa, interessante Species vom Himalaya, bildet silbergraue Rosetten; Blüthen zart rosa. Mai-Juni		3,50	
a) Androsace foliosa, prachtvolle Spezies aus China, mit grossen rosaen Blüthen. Mai-Juni	— ,75	7,—	_
Anemone japonica. Die Varietäten dieser Art gehören mit zu den werthvollsten Herbstflorstauden; sie lassen sich gleich gut für Gruppen, Solitairs oder als Schnittblumen verwenden. September-October.			
Anemone jap. "Honorine Jobert", allbekannte gute alte Form mit weissen Blüthen	-,25	2,—	18,—
Anemone jap. "Lady Ardilaum", im Bau der Blume schöner und grösser als vorhergehende	-,45	4,-	30,—
Anemone jap. Whirlwind, mit weissen, halb gefüllten Blüthen	,30	2,50	20,
Anemone jap. elegans, mit grossen, prächtig geformten rosaen Blüthen	-,30	2,50	20,—
Anemone jap. brillant, halbgefüllt, Blüthen aufrechtstehend dunkelroth	-,35	3,—	25,—
Anemone jap. Königin Charlotte siehe Neuheiten.			
Anemone sylvestris, grandiflora, die herrliche weisse, im Mai erblühende Blume erreicht annähernd die Grösse der Anemone jap. Zum Schnitt sowie für kalte Treiberei sehr werthvoll. Mai-Juni	-,25	2,-	18,—
Anemone sylvestris fl. pl., ist eine gut gefüllte Form der Anemone sylvestris, und besitzt als Schnittblume einen hohen Werth. Mai-Juni, remontirt im August	50	4,—	35. —
a) Anemone Pulsatilla, eine der schönsten Frühlings- blumen mit aufrechtstehenden blauen Blüthen.			- , ,
April-Mai	,50	4,-	
gehenden mit weissen, seidenglänzenden Blüthen. April-Mai	1,75	15,—	
Anthemis Kelwayi, eine verbesserte Form unserer Anthemis tinctoria. Die grossen gelben Strahlenblüthen erscheinen den ganzen Sommer hindurch; die Pflanze lässt sich vortheilhaft für Gruppen			
verwenden. Juli-September	,30	2,50	20,—
weisser Belaubung. Juni-Juli	-,25	2,-	18,—
Aquilegien. Unsere neuen, meist aufrechtstehenden, langspornigen Hybriden zeichnen sich besonders durch ihr wundervolles Farbenspiel aus und sind bedeutend werthvoller als die alten Formen mit			-

_ 8 _			
	I Stck.	10 Stck.	100 Stck.
hängenden Blüthen. Kalt getrieben erzielt man gute Resultate und erhält man für die Binderei ein werthvolles Material. Mai-Juli. Lang- spornige Hybriden in schönster Farben-Mischung	,30	2,50	20,—
Aquilegia chrysantha alba nana, mit aufrechtstehenden weissen Blüthen	-,35	3,—	25,
Aquilegia flabellata nana, zeigt grosse weisse, porzellan- farbige Glocken, sehr gut zur Treiberei und Topf- pflanzenverkauf	-,30	2,50	20.—
Aquilegia glandulosa vera, wohl eine der besten aller Aquilegia, mit prachtvollen dunkelblauen, innen weissen Blüthen	- ,75	6,—	~
Arabis albida, alte bekannte Einfassungspflanzen mit weissen Blüthen	-,15	1, —	8,—
Arabis albida fol. albo var., weissbunt	,25	2,—	
Arabis albida fol. aureo var., gelbbunt	25	2,—	_
a) Aretia vittaliana, prachtvoll gelbblühende, rasen- bildende Alpine. Mai-Juni	,40	3,50	_
Armeria Laucheana, niedrig, rasenbildend, mit rothen Blüthen. Mai-Juli	-,20	1,80	15,—
Arnebia echioides, seltene interessante Pflanze mit gelben, innen braun getupften Blüthen. Mai-August	1,—	8,—	лопераци
Asclepias incarnata hybrida, vorzügliche Futterpflanze für Bienen mit incarnatrothen Blüthen. Juni-August	-,30	2,50	_
a) Asperula Athoa, reizende Alpine mit silber- grauer Belaubung und rosaen Blüthen. Juni-August	1,	8,—	
a) Asperula hirta, schöne, polsterbildende Alpine mit weissen Blüthen. Juni-August	,60	5,	
a) Aster alpinus superbus, eine vorzügliche Varietät der alten bekannten Alpenaster mit prächtig blauen Blüthen. Besonders werthvoll für den Schnitt und Topfverkauf. Mai	- 30	2,50	18
a) Aster alpinus speciosus, eine gleich werthvolle Varietät wie die vorhergehende, nur stehen die Blüthen auf etwas längeren Stielen, Blumenblätter	,00	2,00	10,
leicht nach unten gekrümmt. Mai	-,30	3,—	20,
a) Aster alpinus albus, mit weissen Blüthen. Mai	-,50	4,50	_
a) Aster alpinus ruber, seltene Varietät mit rothen Blüthen. Mai	- ,50	4,50	-
Aster amellus bessarabicus, blau mit gelbem Centrum. 30—40 cm hoch. September	-,35	3,-	25,—
Aster coeruleus, Blüthen herrlich blau, eine der schönsten für den Schnitt. September-October	-,30	2,50	20,—

- 9 -			
[1	Stck.		100 Stck.
LICH A THE LATE OF	M.	М.	M.
Aster cordifolius, besitzt eleganten Wuchs, die Blüthen erscheinen in grosser Anzahl, zeigen eine mattlilae Farbe und eignen sich vorzüglich zum Schnitt. September-October	9.0	9.50	90
•	-,30	2,50	20,—
	-,70	6,—	
Aster cordifolius "Photograph", prächtige Varietät, in Wuchs und Haltung noch eleganter als die Stammform. September-October	1,—	8,—	
Aster dumosus, 40—50 cm hoch werdend; diese Sorte eignet sich gut für Einfassungen und als Topfpflanzen. September-October	-,25	2,—	18,—
Aster Datschi, die spätblühendste von allen, Blüthen	_,30	2,50	20,
Aster ericoides, sehr zierlich, mit weissen, kleinen,			Í
1	-,25	2,—	18,
	-,25	2,—	18,—
Aster grandiflorus, echt! von allen Herbstastern wohl die schönste. Blüthen ziemlich gross, von prächtig blauvioletter Färbung. October-November –	_,70	6,	50,—
Aster horizontalis, sehr decorativ, Blüthen fleischfarben	-,35	3,—	25,
Aster hybr. Madame Soymier, sehr zu empfehlen für	,00	,	20,
Töpfe und Gruppen, 40-50 cm hoch. Blüthen	-,30	2,50	20,—
Aster laevis, ziemlich hoch wachsend, Blüthen hellblau.	-,25	2,—	18,—
Aster laevigatus, Blüthen prächtig himmelblau. Sep-	-,30	2,50	20,—
	-,60	5,—	^
Aster Novae-Angliae, sehr grossblumig, blauviolett.	_,25		18,
•	$\begin{bmatrix} -,25 \\ -,35 \end{bmatrix}$	3,—	25,—
Aster Novae-Angliae ruber, prächtig dunkelroth. Sep-			20,—
	,40	3.50	15
Aster Novi-Belgii "Purity", reinweiss. September —	1	1,80	-
	-,20	1,80	15,—
	-,30	2,50	20,—
	-,25	2,—	18,—
Aster Novi-Belgii formosissimus, Blüthen lilarosa. September-October	-,30	2,50	20,—
Aster Novi-Belgii decorus, Blüthen lila, sehr zu empfehlen. September-October			

- 10 -			
	I Stck.	10 Stck.	100 Stck.
Aster Novi-Belgii Newry-Seedling, hellblau. SeptOct.	,30	2,50	20,—
Aster Novi-Belgii Arthur Hind, hellblau. SeptOct.	,30	2,50	20,-
Aster Novi-Belgii densus, sehr schön, blassblau. September-October	-,25	2,—	18,—
Aster Novi-Belgii St. Brigid, eine der schönsten mit rosaen Blüthen, September-October	,50	4,—	
Aster Novi-Belgii F. W. Burbidge, eine bemerkens- werthe Varietät, mit helllilaen, rosa schattirten Blüthen. September-October	-,50	4,—	
Aster Novi-Belgii "Ella", Blüthen lila mit gelbem Centrum, eine herrliche Sorte. September-October	,60	5,	_
Aster paniculatus W. J. Grant, eine sehr empfehlenswerte Sorte mit lilaen Blüthen. September-October	-,50	4,-	. –
Aster peregrinus, diese seltene Aster ist fast noch garnicht in den Culturen bekannt. Die prächtigen lilaen Blüthen stehen auf 25-30 cm hohen Stielen; sie blüht noch früher als A. alp. superbus. Diese Species kann als eine der besten Schnittstauden			
empfohlen werden. April	,60	5,-	45,
a) Aster pyreneus, eine seltene, 40-50 cm hoch werdende Staude mit grossen, schön blau gefärbten Blumen. Juli-August	,60	5,-	
a) Aster graminifolius, zierliche Alpine von kriechendem Wuchse und kleinen weissen Blütchen. Juli	_,50	4,—	
Astilbe Lemoinei " Gerbe d'Argent " Blumet neigeux wenn alle anderen Spiraenarten, wie japonica und astilboides var. verblüht sind. Juli-August	 ,75	6, -	·. —
Astilbe Thunbergi, die späteste von allen Spiraen mit schönen weissen Blüthenständen. Juli-August	-,50	4,—	35,—
Astilbe chinensis (siehe Neuheiten).			
a) Aubrietia olympica, hübsche Pflanze für Einfassungen; Blüthen blau. April-Mai	-,25		
a) Aubrietia Leichtlini, ähnlich wie die vorhergehende mit rothen Blüthen. April-Mai	-,30	2,50	20,-
Bellis perennis "Die Braut" ist für den Frühjahrsflor besonders werthvoll. Die grossen weissen Blüthen stehen auf festen Stielen und sind für Binderei besonders gut geeignet. April-Mai		1,20	10,
Boltonia latisquama, reichblühende Schnittsorte mit kleinen weissen Blüthen, welche im Herbst in reichen Mengen erscheinen. September-October.	-,25	2,-	18,—

– 11 –			
**	I Stck.	10 Stck.	100 Stck.
Bocconia cordata, prachtvolle Solitärstaude von 1,50 bis 2 m Höhe. Die eleganten weissen Blüthenrispen sind sehr gut für Binderei zu verwenden. Juli-August	—,50		
Buphthalmum speciosum (syn. Telekia speciosa), imposante Pflanze für Einzelstellung auf Rasenplätze. Dieselbe erreicht eine Höhe von etwa 2 m und endigt in einem viel verzweigten Blüthenstiele, welcher mit grossen orangefarbenen Blüthen besetzt ist. Juli-August	60		4.5
a) Campanula barbata, schöne alpine Glockenblume von hellblauer Farbe. Juli			
a) Campanula carpathica, sehr reichlühend, Blüthen blau. Juli-August	_,30		
a) Campanula carpathica alba, eine Abart der vorigen mit weissen Blüthen. Juli-August	·,30	2,50	_
Campanula glomerata dahurica, eine der schönsten Glockenblumen, deren prachtvoll dunkelblauen Blüthen in Büscheln stehen. Juni-Juli	-,40	3,50	
Campanula glomerata alba, eine Varietät der vorigen mit weissen Blüthen. Juni-Juli	_,40 ,40	3,50	_
Campanula grandiflora (siehe Wahlenbergia).	,	,,,,,,	
Campanula persicifolia grandiflora, Backhouser.			
malba grandiflora, ∫ Backhouser. Beide letztgenannten Campanula eignen sich infolge ihrer Schönheit und Blüthenreichthums vor-	_		
züglich zum Schnitt. Juni-Juli	-,40	3,—	25,—
a) Campanula pusilla, reizende rasenbildende Alpine mit blassblauen Blüthen. Juni-Juli	-,35		
a) Campanula Portenschlagiana, hübsche, reichblühende Alpine für Felsen. Juni-Juli	,35	3,—	_
a) Campanula turbinata, niedrig compact wachsende Speci s mit blauen schalenförmigen Blüthen. Juli-			
August a) Campanula Wilsoni, eine Hybride zwischen C. pulla und	,50	2,50	_
C. turbinata mit grossen, prächtig dunkelblauen Blüthen. Juni-August	,45	4,—	
Centaurea montana, prächtige Kornblume mit dunkelblauen Blüthen. Mai-September	-,30	2,50	20,—
Centaurea montana alba mit weissen Blüthen, Mai-Sept.	-,30	2,50	20,
Centaurea montana sulphurea, Blüthen bleichgelb. Mai-September	-,30	2,50	20,—
Centaurea montana rubra, mit herrlich rothen Blüthen. Mai-September	-,30	2,50	20,—

- 12 -			
	I Stck.	M.	100 Stck.
Centaurea ruthenica, prachtvoll schwefelgelb blühende			
Species, vorzüglich zur Binderei. Juli-September	-,45	4,—	35,—
Centaurea macrocephala, hübsche gelbblühende, 1 m hoch werdende Solitairstaude. Juli-September	-,30	2,50	20,—
Centaurea glastifolia, in allen Theilen zierlicher wie die vorhergehende Species. August-September	-,30	2,50	20,—
a) Cephalaria alpina, schöne schwefelgelbe, scabiosenartige Staude, welche sich gut verwenden lässt. Juni-August	- ,40	3,50	30,—
Chelone barbata Hybriden, vorzügliche Schnittstauden mit schlank-pyramidalen Blüthenrispen, deren Blüthen von rosa bis violett variiren. Juli-September		2,—	18,
Chrysanthemum maximum Varietäten. Für den Blumenschnitt liefern dieselben ein eigenartig schönes Material, welches vom Publikum immer mehr begehrt wird. Die grossen, edel geformten Blüthen stehen auf festen langen Stielen, und halten sich abgeschnitten vorzüglich. Mai-August.			
Chrysanthemum max. Perfection, gut geformte Blüthe	-,30	2,50	20,—
theilt, sehr haltbarBlüthenblätter fein ge-	-,40	3,50	30,—
Chrysanthemum max. Triumph, Prachtblume, welche oft einen Durchmesser von 10 cm erreicht	,50	4,—	35,—
Chrysanthemum max. Emil Pfeifer, sehr früh und reichblühend, Blume mittelgross	-,40	3,50	30,—
Chrysanthemum max. M. Prichard, vorzügliche Blume, welche sich auf langem festen Stiele trägt	-,50	4,	_
Neuere Varietäten wie Vorläufer, Perkeo etc	,50	4,—	-
a) Cortusa Matthioli, schöne rothblühende primelartige Alpine für schattige Orte. Mai-Juni	-,50	4,50	_
Coreopsis grandiflora, Prachtstaude I. Ranges mit grossen reingoldgelben Biüthen. Juni-November	-,30	2,50	20,—
Coreopsis auriculata, sehr reichblühend, in der Blüthe kleiner wie die vorhergehende. Juni-November.	,25	2,—	18,—
Delphinium Hybriden. Von diesem herrlichen Rittersporn cultiviren wir ein kleines, aber vorzügliches Sortiment, welches das schönste enthält, was von den Varietäten im Handel ist. Juni-Juli.			
1 Sortiment von 10—20 Sorten per 1 Stck Sämlinge, bereits geblüht, in den herrlichsten Farben	-,50	4,-	35,—
Farben	-,30	2,50	20,—
Delphinium chin. pum. album, Bluthen weiss. Juni-Aug.	-,30	2,50	20,—
Delphinium chin. pum. album, Blüthen weiss. Juni-Aug. ", ", coeruleum, Blüthen blau, vorzüg- lich zum Schnitt. Juni-August	-,30	2,50	20,—

— 13 —	I Stck.	IO Stok	100 Stck.
	M.	M.	M.
Delphinium chin. pum. in gemischten Farben. Juni-August	-,25	2,	18,—
Delphinium Belladonna, prachtvoller halbhoher Ritter-			,
sporn von leuchtend hellblauer Farbe, ganz vorzüglich für Binderei. Juni-September	-,60	5,—	45,—
Delphinium cashmirianum mit blauen, helmartigen Blüthen. Juni-Juli	-,30	2,—	18,—
a) Dianthus alpinus, eine der schönsten Alpennelken mit rosaen Blüthen. Juni-Juli	-,40	3.50	
a) Dianthus neglectus, mit prachtvoll rothen Blüthen, deren Rückseiten eine ockergelbe Farbe zeigen. Juni-Juli	,40	3,50	
Dianthus plumarius "Mrs. Sinkins", reinweisse, gross- blumige Federnelke, vorzügliche Schnittblume. Mai-Juli	-,15	1,20	10,—
Dianthus plumarius "Her Majesty", eine gute Verbesserung der vorhergehenden Nelke. Juni-Juli	- ,20	1,50	12,—
Dianthus plumarius "Marktkönigin", eine gute Schnitt-			,
nelke und wohl die früheste unter den weissen Federnelken. Mai-Juni	,20	1,50	12,—
Dianthus plumarius "Diamant", eine herrliche weisse Federnelke, welche eher einer Remontant als einer Federnelke gleicht. Juni-Juli	-,30	2,50	20,—
Remontant-Nelken in 10—20 der besten Marktsorten, wie Alphonse Carr, Irma, Le Zuave etc., schöne, kräftige Pflanzen	-,30	2,50	20.—
Schottische Federnelken in 5-10 schönen farbigen Sorten. Mai-Juni	- ,30	2,50	20,—
Diclytra spectabilis, bekannt durch die rosaen, herz- förmigen Blüthen. Mai-Juni.	,30	2,50	20,—
a) Doronicum caucasicum, bekannter Frühlingsblüher, auch schön für Töpfe. April	,30	2,50	20,
Doronicum plantagineum exelsum mit prachtvollen, margueritenähnlichen Blüthen, durch die frühe	, , ,	_,,,,	,
Blüthezeit eine der schönsten und werthvollsten Schnittstauden. April-Mai.	— ,35	3,—	.25,—
a) Draba Aizoon, schöne alpine Felsenpflanze mit gelben Blüthen. März-April	-,35	3,—	<u>-</u>
a) Draba bruneifolia, ausgezeichnet für Felsen. März-April	-,40	3,50	
a) Dryas octopetala, reizende immergrüne Felsenpflanze mit weissen Blüthen, liebt etwas feuchten, kühlen Standort. Juni		4,50	
Erigeron aurantiacum, Blüthen leuchtend orangefarben. Mai-Juli		2,50	20,

•			100 Stck.
Erigeron speciosum, mit schönen blauen Blüthen.	M.	M.	М.
Juni-Juli	,30	2,50	20, -
mit blassblauen Blüthen. Juni-Juli	-,40	3,50	30,-
Erigeron Coulteri (siehe Neuheiten). Eryngium (Edeldisteln).			
" Zabeli (siehe Neuheiten).			
a) " alpinum Aecht! Mit die schönste unter den Edeldisteln, von prachtvoll stahlblauer Farbe.	0.0	5	45
Juni-Juli	,60 ,35		
a) Eryngium spinalba, niedrige. zierliche, spätblühende wunderhübsche Distel. September			
Elymus glaucus, prachtvolles blaues dekoratives Gras	-,60 -,40	5,— 3,50	
a) Erinus alpinus, zierliche Alpine mit violetten Blüthen.			
April-Juni	35	3,—	_
vorhergehenden Art. Mai-Juni	-,35	3,—	
Echinops Ritro, prächtige, bis 2 m hoch werdende decorative Staude mit kugelrunden blauen Blüthenköpfen. August-September	-,40	3,50	30,
Echinops sphaerocephalus, ähnlich der vorigen, nur mit weissen Blüthenköpfen. September-October	,35	3,—	
a) Echinops humilis, halbhohe Art vom Balkan mit zierlichen, tiefblauen Blüthenköpfen. August- September	40	,	30,—
Eulalia japonica, ein prachtvolles Gras, bietet mit den nachfolgenden Abarten ein werthvolles Material für langstielige Vasensträusse und für Einzel- pflanzung auf Rasenplätze; etablirte Pflanzen er-	,50	4.—	
Eulalia jap. fol. var., mit weissen und grünen Längs-			
Eulalia jap. zebrina, mit breiten gelben Querstreifen .	-,75 -,75		-
Eulalia univittata gracillima, mit zierlichen, ganz schmalen grünen Blättern und silberweissen Mittel-	,	,	
streifen.	-,75	7,—	a
Eupatorium ageratoides, sehr hübsche weissblühende Herbststaude. September	-,40	3,50	30,
Eupatorium purpureum, mit rothen Blüthen. September	,40	3,50	_
Funkia. Für schattige und halbschattige Orte eignen sich die verschiedenen Varietäten, welche wir besitzen, ganz vorzüglich und entwickeln sich da zu ihren vallen Schänkeit. Die Scatiment in zehn			
ihrer vollen Schönheit. Ein Sortiment in zehn verschiedenen Sorten. Juli	-,50	4,—	-

- 15			
	I Stck.	10 Stck.	M.
Gaillardia maxima Hybriden gehören jetzt mit zu den beliebtesten Schnittstauden. Bei der enormen Variationsfähigkeit der Gaillardien haben wir nur einige bestimmte Farben unter Namen, doch ent- halten die hier angebotenen Hybriden nur das Schönste, was bis jetzt in Cultur befindlich ist.			
Juni-August	-,30 -,50	2,50 4,	20,—
a) Geum Heldreichi, reichblühend mit orangerothen Blüthen. April-Mai	—,35		25, -
a) Geum reptans, hübsche, gelbblühende Alpine. April-		3,—	
Geum maximum, Blüthen gross, orangefarben. Mai-Juni	-,40	3,50	_
Geum miniatum, sehr hübsch mit leuchtend rothen Blüthen. Mai-Juni	-,40	3,50	
Geum coccineum, sehr reichblühende rothe Art. Mai-August	-,35	3,—	25,—
Gypsophila paniculata, bekannt unter dem Namen Schleierkraut, für Binderei fast unentbehrlich. Juli-August	-,40	3,50	
a) Gentiana acaulis, eine der schönsten Alpinen für Felsen mit grossen dunkelblauen Blüthen. Mai .	-,40	3,50	30,—
Harpalium rigidum, für den Schnitt eine unserer besten Sonnenblumen. Die Blüthen erscheinen zahlreich, Farbe goldgelb, mit schwarzer Mitte. Juli-August	-,15	-,60	5,—
Helianthus giganteus, eine der schönsten Herbstblüher, auf 2-3 m hohen Stengeln erscheinen in enormen Mengen kleine, prächtig schwefelgelbe Blüthen			
von circa 6 cm Durchmesser. August-October . Helianthus multiflorus fl. pl., mit schön gefüllten gelben	-,30	2,50	20, —
Blüthen. August-October	-,35	3,—	
gefüllten Blüthen. August-October	-,40	3,50	
Helenium Hoopesii, eine noch wenig bekannte Schnittstaude, welche die weiteste Verbreitung verdient. Die schönen orangefarbenen Blüthen erscheinen zu einer Zeit, wo derartige Farbentöne so gut wie garnicht unter den Schnittstauden vertreten sind.			
Mai-Juli	-,40	3.50	30,—
Helenium pumilum, Blüthen gelb, sehr hübsch. Juli Helenium Bigelowi, sehr werthvoll für den Schnitt, die Blüthen zeigen eine goldgelbe Farbe mit	-,4 0	3,50	
schwarzer Mitte. Juni-Juli	-,60	5,—	
Heuchera sanguinea, diese schöne Pflanze bildet niedrige Büsche mit lederartig dunkelgrünem Laub, und zierlich lockeren Rispen von leuchtend carmoisin-			
rother Farbe. Juni-September	-,30	2,50	20,—

	I Stok.	IU STUK.	IUU SIUK.
	M.	M.	M.
Heuchera sanguinea splendeus, eine gute Varietät mit mit lebhafteren Blüthen. Juni-September	-,50	4,	
Heuchera sanguinea alba, eine Varietät der sanguinea mit weissen Blüthen. Juni-September	-,50	4,-	
Heuchera rosea (Zabel), eine Kreuzung zwischen H. sanguinea und H. pilosissimma, deren kräftige		۰	
Blüthenrispen dicht mit rosaen Blüthchen besetzt sind. Juni-Juli	1,—	8,—	_



Heuchera rubescens.

| 1 Stck. | 10 Stck. | 100 Stck.

	M.	M.	M.
Heuchera rubescens. Diese neue Art besitzt einen		77	
kräftigen Wuchs. Die reich verzweigten bis			
80 cm hoch werdenden röthlichen Blüthenrispen			
tragen eine Fülle kleiner weisser Blüthen und			
können, da dieselben äusserst haltbar sind, für			
den Schnitt nicht genug empfohlen werden.			
Starke Büsche. Juni-Juli	-,50	4,—	35,
Hemerocallis flava, eine an Iris erinnernde Pflanze, welche auf hohen Stielen wohlriechende, goldgelbe,			
trichterförmige Blumen trägt. Juni-Juli	-,40	3,50	3,—

- 1, -	I Stek.	10 Stck.	M.
Hemerocallis aurantiaca major, eine herrliche Varietät mit grossen orangefarbenen Blüthen. Juni-Juli	2,—	18,—	
Helleborus Hybriden, für halbschattige Plätze eignen sich diese Hybriden ganz vorzüglich. März-April	-,50	4,-	35,—
Hesperis matronalis nana, reinweisse Nachtviole. Mai-Juni	-,35	3,—	
Hesperis matronalis fl. pl., weiss gefüllt. Mai-Juni	,5 0	4,—	
a) Hieracium villosum, hübsche Alpine mit weissen, wollig behaarten Blättern und grossen gelben Blüthen. Juni-Juli	-,35	3, —	25,—
a) Iberis sempervirens , ausgezeichnete, reinweisse Schnittblume. Mai	-,30	2,50	20,—
theris sempervirens superba, bedeutende Verbesserung der alten Stammform mit riesig grossen, reinweissen Blüthendolden. Mai	,35	3,—	25,—
lberis sempervirens "Weisser Zwerg", eine reizende Varietät von kaum 10—15 cm Höhe. Mai	-,35	3,—	25,—
Incarvillea Delavayi (siehe Neuheiten).			
" Olgae, prachtvolle harte Staude aus Tur- kestan, mit zahlreichen rosaen, bignonienartigen Blüthen. Juli-September	-,50	4,—	35,—
Inula Bubonium, sehr reich blühend, Blüthen gelb. Juni-October	-,30	2,30	20,—
Inula glandulosa, eine Prachtstaude I. Ranges. Die wunderbar schönen, orangegelben Strahlenblüthen stehen auf 30—40 cm hohen Stielen und halten sich abgeschnitten vorzüglich. Juni-Juli	-,40	3,50	30,—
Inula ensifolia bildet kugelrunde Büsche, welche sich dicht mit gelben Blüthen bedecken. Juli-August	-,30	2,50	_
Inula grandiflora, nächst der I. glandulosa für den Schnitt die schönste. Die grossen hellgelben Strahlenblüthen halten sich vorzüglich. Juli-Aug.	-,40	3,50	_
Inula macrocephala. Imposante bis 2 m hoch werdende Solitairstaude mit grossen hellgelben Strahlen- blüthen. Juli-September	-,75	6, -	50,
Iris. Mit Recht werden die Iris die Orchideen unserer Gärten genannt, denn in Form und Färbung der Blüthe steht ihr keine andere Pflanzengattung zur Seite. Als Schnittblumen haben die Iris eine hohe Bedeutung erlangt, und zur Bepflanzung von feuchten und schattigen Stellen liefern dieselben Landschaftsgärtnern ein ausgezeichnetes Material. Mai-Juli.			

- 18 -			
	I Stck.	10 Stck.	100 Stck.
Iris germanica liefert mit den zahlreich entstandenen Varietäten ein grossartiges Farbenspiel, und ent- hält unser Sortiment das neueste und schönste, was sich in Cultur befindet.	M.	M.	N1.
Iris germanica 1 Sortiment in 30 Sorten mit Namen	-,30	2,50	20,—
Iris germanica ohne Namen in 30 diversen Farben.	-,25	2,—	18,—
Iris pumila nova candida, weiss	-,25	2,—	
Iris pumila nova sulphurea, gelb	25	2,—	
Iris pumila nova. cupraea, blau		2,—	
Diese Sorten zeichnen sich von den gewöhnlichen Iris pumila durch etwas höheren Wuchs und grössere Blüthen aus. April.		,	
Iris florentina, (Gambetta), sehr früh blühend, weiss, mit Perlmutterglanz, ausgezeichnet für Treiberei. Mai	-,25	2,	18,—
Iris Güldenstaedtiana, niedrig, Blüthen gelb. Mai	-,25	2,—	
Iris Chamaeiris. niedrig, gelb. Mai	-,25	2,—	18,—
Iris graminea, zierliche Species, blau. Mai	-,25	2,-	_
Iris latifolia, weiss. Mai	,25	2,—	and the same
Iris missouriensis, mattblau. Mai-Juni	-,30	2,50	20,—
Iris spuria, blau	,30	2,50	-
Iris versicolor., violett. Mai-Juni	30	2,50	
Iris virginiana, blau. Mai-Juni	-,30	2,50	20,—
Iris Swertii, Mai	-,25	2,	
Iris stylosa, blau mit gelb. Mai	-,25	2,—	
Iris pallida, prächtig hellblau, sehr decorativ. Mai-Juni	-,40	3,50	
Iris pallida Mandraliscae, seltene Varietät mit tiefblauen Blüthen. Mai-Juni	-,40	3,50	page-may des
Iris pallida speciosa, purpurviolett. Mai-Juni	_,40	3,50	
Iris sambucina, Blüthen gelb mit violett und braun, stark duftend. Mai-Juni			
Iris sibirica, vorzüglich zum Schnitt. Mai-Juni		,	
Iris sibirica alba, prächtige weisse Varietät. Mai-Juni	,30 ,30	,	20,—
Iris Kaempferi. Diese in Japan einheimischen Iris sind von wunderbarer Schönheit. Die Pflanzen sind vollständig hart und verlangen einen kühlen, sonnigen Standort. Hier cultivirte Pflanzen offeriren wir in folgenden Sorten:	,00	2,00	,
Gefüllte.			
10 Sorten mit Namen	-,65	6,-	50,—

**			100 Stck.
Einfach.	M.	М.	M.
10 Sorten mit Namen	-,65	6,—	50,—
Gefüllt und einfach, gemischt.			
25 diverse Farben	_,50	4, -	
a) Leontopodium himalayanum, bedeutend härter und	,,,,,	1,	
widerstandsfähiger als L. alpinum. Juli-Aug	-,30	2,50	20,—
Lupinus polyphyllus, stattliche Pflanze mit blauen, violetten, rosaen und lilaen Blüthen. Juni-Aug.	-,30	2,50	20,—
Lupinus polyphyllus albus, Blüthen weiss, prachtvolles Material für Kranzbinderei und Vasendecoration. Juni-August	-,40	3,—	
a) Lychnis alpina, hübsche rothblühende Alpine. Mai-	, 10	0,	
Juni	-,30	2,50	_
a) Lychnis Lagascae, mit rosaen Blüthen	_,30	,250	
Lychnis Viscaria splendens, gefüllte Pechnelke mit leuchtend carminrothen Blüthen. Juni-Juli	-,25	2,—	_
a) Myosotis Rehsteineri, reizendes Zwerg-Vergissmeinnicht. Mai	-,25	2,—	_
Myosotis palustris "Nixenauge", werthvoll für den Frühjahrsschnitt. Mai-Juni	,15	1,20	10,
Myosotis oblongata perfecta, für Wintertreiberei ist dieses Mysotis unentbehrlich.	-,20	1,80	15,—
Megasia (Bergenia). Diese Steinbrecharten gehören mit zu den schönsten Stauden. Halbschattiger Standort sagt den Pflanzen sehr zu, doch ge- deihen dieselben gleich gut auch an sonniger Stelle. Mai			
Megasia Hybriden in den verschiedensten Farben-		-	P
spielen	-,50	4,-	
Megasia speciosa, prächtig rosa. Mai	-,60 $-,60$	5,- 5,-	
Monarda didyma, prächtige alte Zierstaude mit carmin- rothen Lippenblüthen. Juli-August		,	20,—
Morina elegans, effectvolle, distelartige Solitairstaude. Juli-August	-,6	# 1	
Oenothera serotina, halbhohe Pflanze mit gelben Blüthen. Juni-Juli	-,25		
Oenothera speciosa, Blüthen weiss. Juli-August	-,25		
Oenothera missouriensis, niedrig kriechende Felsen- pflanze mit schönen, sehr grossen gelben Blüthen. Juni-September	30	2,50	20,—
a) Onosma taurica, herrliche Alpine mit goldgeben, stark duftenden Blüthen. Juli-August	_,80	7,-	

Opuntia, interessante vollständig winterharte Species, ausgezeichnet zur Bepflanzung von trockenen Stellen auf Felsparthien. Juli-August. Opuntia Rafinesqu. Arkansana, Opuntia comanchica, Opuntia brachyarthra, Opuntia brachyarthra, Opuntia brachyarthra, Opuntia spirocentra, Opuntia spirocentra, Opuntia spirocentra, Opuntia Xanthos thema, Blüthen prächtig seidenschimmernd carmin Opuntia fulgens. Blüthen prächtig feurig carmin Opuntia fulgens. Blüthen prächtig feurig carmin Paeonia chinensis. Die chinesischen Paeonien sind in den letzten Jahren zu wahren Modepflanzen geworden. Als Schnittblumen verwendet man sie zur Schmückung von Vasen etc.; wird von dem besseren Publikum sehr begehrt. Juni-Juli. Beste Sorten mit Namen Ausgesuchte feinste Farben Ausgesuchte feinste Farben Paeonia albiflora, rahmweiss, grosse, einfache Blume a) Paeonia Coriacea, seltene Species aus den Bergen von Granada a) Paeonia Broteri aus den alpinen Regionen von Südspanien Paeonia decora, hübsche Sorte mit schön geschlitzten Blüttern Paeonia triternata, ausgezeichnete Species mit dunkelrosaen Blütten Paeonia tenuifolia, fl. pl., prächtige Varietät der alten P. tenuifolia mit fein geschlitztem Laube und leuchtend dunkelrothen gefüllten Blüthen. Eine Schnitt- und Treibstaude I. Ranges Papaver nudicaule. Die schönen, weiss, rot und gelb gefärbten Blüthen stehen auf langen festen Stielen und halten sich abgeschnitten ganz vorzüglich. Mai-September Papaver orientale. Für langstielige Arbeiten eignen sich diese herrlichen Mohnblüthen hervorragend schön. Besonders einzeln oder in grösseren Trupps auf Rasenplätzen vereinigt, sind dieselben von effectvoller Wirkung. Juni-Juli. Papaver orientale Varietäten in verschiedenen Farbenspielen. -,50 4,- 35,-			100 Stck.	
Opuntia cymochila, Opuntia cymochila, Opuntia cymochila, Opuntia brachyarthra, Opuntia spirocentra, Opuntia spirocentra, Opuntia Xanthos thema, Blüthen prächtig seidenschimmernd carmin	ausgezeichnet zur Bepflanzung von trockenen	М.	M.	M.
Opuntia cymochila, Opuntia comanchica, Opuntia spirocentra, Opuntia spirocentra, Opuntia spirocentra, Opuntia spirocentra, Opuntia rhodantha, Blüthen prächtig seidenschimmernd carmin Opuntia Kanthos thema, Blüthen carmin mit dunkelgelben Staubfäden. Opuntia fulgens. Blüthen prächtig feurig carmin Paeonia chinensis. Die chinesischen Paeonien sind in den letzten Jahren zu wahren Modepflanzen geworden. Als Schnittblumen verwendet man sie zur Schmückung von Vasen etc.; wird von dem besseren Publikum sehr begehrt. Juni-Juli. Beste Sorten mit Namen Ausgesuchte feinste Farben Paeonia albiflora, rahmweiss, grosse, einfache Blume Paeonia coriacea, seltene Species aus den Bergen von Granada Paeonia derora, hübsche Sorte mit schön geschlitzten Blättern Paeonia triternata, ausgezeichnete Species mit dunkelrosaen Blüthen Paeonia tenuifolia, fl. pl., prächtige Varietät der alten P. tenuifolia mit fein geschlitztem Laube und leuchtend dunkelrothen gefüllten Blüthen. Paenoia tenuifolia, leuchtend rothe Blüthen. Paenoia tenuifolia, leuchtend rothe Blüthen. Paenoia tenuifolia, leuchtend rothe Blüthen. Paenoia tenuifolia, leuchtend gefüllten Blüthen. Paenoia tenuifolia, leuchtend gefüllten Blüthen. Paenoia tenuifolia, leuchtend gefüllten Blüthen. Papaver orientale. Für langstielige Arbeiten eignem sich diese herrlichen Mohnblüthen hervorragend schön. Besonders einzeln oder in grösseren Trupps auf Rasenplätzen vereinigt, sind dieselben von effectvoller Wirknug. Juni-Juli. Papaver orien-	Opuntia Rafinesquiana,			
Opuntia comanchica, Opuntia brachyarthra, Opuntia rhodantha, Blüthen prächtig seidenschimmernd carmin	Opuntia Rafinesqu. Arkansana, Blüthen gross, glänzend		1	
Opuntia prachyarthra, Opuntia spirocentra, Opuntia spirocentra, Opuntia spirocentra, Opuntia kanthos thema, Blüthen prächtig seidenschimmernd carmin Opuntia Xanthos thema, Blüthen carmin mit dunkelgelben Staubfäden. Opuntia fulgens. Blüthen prächtig feurig carmin Dealing in den letzten Jahren zu wahren Modepflanzen geworden. Als Schnittblumen verwendet man sie zur Schmückung von Vasen etc.; wird von dem besseren Publikum sehr begehrt. Juni-Juli. Beste Sorten mit Namen Ausgesuchte feinste Farben Ausgesuchte feinste Farben Paeonia albiflora, rahmweiss, grosse, einfache Blume a) Paeonia coriacea, seltene Species aus den Bergen von Granada A) Paeonia broteri aus den alpinen Regionen von Südspanien Paeonia decora, hübsche Sorte mit schön geschlitzten Blättern Paeonia triternata, ausgezeichnete Species mit dunkelrossaen Blüthen Paeonia tenuifolia, fl. pl., prächtige Varietät der alten P. tenuifolia mit fein geschlitztem Laube und leuchtend dunkelrothen gefüllten Blüthen. Paeonia tenuifolia, fl. pl., prächtige Varietät der alten P. tenuifolia mit fein geschlitztem Laube und leuchtend dunkelrothen gefüllten Blüthen. Paeonia tenuifolia, fl. pl., prächtige Varietät der alten P. tenuifolia, fl. pl., prächtige Varietät der alten P. tenuifolia mit fein geschlitztem Laube und leuchtend dunkelrothen gefüllten Blüthen. Paeonia tenuifolia, fl. pl., prächtige Varietät der alten P. tenuifolia mit fein geschlitztem Laube und leuchtend dunkelrothen gefüllten Blüthen. Paeonia tenuifolia, fl. pl., prächtige Varietät der alten P. tenuifolia mit fein geschlitztem Laube und leuchtend dunkelrothen gefüllten Blüthen. Papaver orientale. Für langstielige Arbeiten eignen sich diese herrlichen Mohnblüthen hervorragend schön. Besonders einzeln oder in grösseren Trupps auf Rasenplätzen vereinigt, sind dieselben von effectvoller Wirknng. Juni-Juli. Papaver orien-	Opuntia cymochila, gelb, oft gemsfarben.			
Opuntia spirocentra, Opuntia rhodantha, Blüthen prächtig seidenschimmernd carmin	, and the second of the second			
Opuntia rhodantha, Blüthen prächtig seidenschimmernd carmin	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Opuntia Xanthos thema, Blüthen carmin mit dunkelgelben Staubfäden. Opuntia fulgens. Blüthen prächtig feurig carmin. Paeonia chinensis. Die chinesischen Paeonien sind in den letzten Jahren zu wahren Modepflanzen geworden. Als Schnittblumen verwendet man sie zur Schmitckung von Vasen etc.; wird von dem besseren Publikum sehr begehrt. Juni-Juli. Beste Sorten mit Namen. Ausgesuchte feinste Farben. Beste Sorten in Mischung ohne Namen. Ausgesuchte feinste Farben. Beste Sorten in Mischung ohne Namen. Ausgesuchte feinste Farben. Ausgesuchte feinste Farben. Beste Sorten in Mischung ohne Namen. Ausgesuchte feinste Farben. Beste Sorten in Mischung ohne Namen. Ausgesuchte feinste Farben. Beste Sorten in Mischung ohne Namen. Ausgesuchte feinste Farben. Ausgesuchte feinste Species aus den Bergen von Granada. 4,— Augenonia Broteri aus den alpinen Regionen von Südspanien. 2,— Paeonia decora, hübsche Sorte mit schön geschlitzten Blättern. Paeonia humilis, sehr decorative Sorte. Paeonia truiternata, ausgezeichnete Species mit dunkelrosaen Blüthen. Paeonia tenuifolia, fl. pl., prächtige Varietät der alten P. tenuifolia mit fein geschlitztem Laube und leuchtend dunkelrothen gefüllten Blüthen. Eine Schnitt- und Treibstaude I. Ranges. Papaver nudicaule. Die schönen, weiss, rot und gelb gefärbten Blüthen stehen auf langen festen Stielen und halten sich abgeschnitten ganz vorzüglich. Mai-September. Augen der				
gelben Staubfäden	carmin	2, -	_	_
Paeonia chinensis. Die chinesischen Paeonien sind in den letzten Jahren zu wahren Modepflanzen geworden. Als Schnittblumen verwendet man sie zur Schmückung von Vasen etc.; wird von dem besseren Publikum sehr begehrt. Juni-Juli. Beste Sorten mit Namen		2,—		_
den letzten Jahren zu wahren Modepflanzen geworden. Als Schnittblumen verwendet man sie zur Schmückung von Vasen etc.; wird von dem besseren Publikum sehr begehrt. Juni-Juli. Beste Sorten mit Namen	Opuntia fulgens. Blüthen prächtig feurig carmin	2,50		-
Ausgesuchte feinste Farben Beste Sorten in Mischung ohne Namen Paeonia albiflora, rahmweiss, grosse, einfache Blume a) Paeonia coriacea, seltene Species aus den Bergen von Granada a) Paeonia Broteri aus den alpinen Regionen von Südspanien Paeonia decora, hübsche Sorte mit schön geschlitzten Blättern Paeonia humilis, sehr decorative Sorte Paeonia triternata, ausgezeichnete Species mit dunkelrosaen Blüthen Paeonia tenuifolia, leuchtend rothe Blüthen P. tenuifolia mit fein geschlitztem Laube und leuchtend dunkelrothen gefüllten Blüthen. Schnitt- und Treibstaude I. Ranges Papaver nudicaule. Die schönen, weiss, rot und gelb gefärbten Blüthen stehen auf langen festen Stielen und halten sich abgeschnitten ganz vorzüglich. Mai-September Papaver orientale. Für langstielige Arbeiten eignen sich diese herrlichen Mohnblüthen hervorragend schön. Besonders einzeln oder in grösseren Trupps auf Rasenplätzen vereinigt, sind dieselben von effectvoller Wirkung. Juni-Juli. Papaver orien-	den letzten Jahren zu wahren Modepflanzen ge- worden. Als Schnittblumen verwendet man sie zur Schmückung von Vasen etc.; wird von dem			
Beste Sorten in Mischung ohne Namen	Beste Sorten mit Namen		4,50	40,
Paeonia albiflora, rahmweiss, grosse, einfache Blume a) Paeonia coriacea, seltene Species aus den Bergen von Granada		1		
a) Paeonia coriacea, seltene Species aus den Bergen von Granada		,	3,50	30,—
von Granada 4,— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Paeonia albiflora, rahmweiss, grosse, einfache Blume	2, —	-	
Paeonia decora, hübsche Sorte mit schön geschlitzten Blättern Blüthen Blüth	0 1	4,—		
Blättern		2,—		
Blättern	Paeonia decora, hübsche Sorte mit schön geschlitzten			
Paeonia triternata, ausgezeichnete Species mit dunkelrosaen Blüthen		1,—	-	
Paenoia tenuifolia, leuchtend rothe Blüthen		1,		
Paenoia tenuifolia, fl. pl., prächtige Varietät der alten P. tenuifolia mit fein geschlitztem Laube und leuchtend dunkelrothen gefüllten Blüthen. Eine Schnitt- und Treibstaude I. Ranges	rosaen Blüthen	-,75		_
Schnitt- und Treibstaude I. Ranges	Paenoia tenuifolia, fl. pl., prächtige Varietät der alten P. tenuifolia mit fein geschlitztem Laube und	-,30	2,50	
Papaver nudicaule. Die schönen, weiss, rot und gelb gefärbten Blüthen stehen auf langen festen Stielen und halten sich abgeschnitten ganz vorzüglich. Mai-September	Schnitt- und Treibstaude I. Ranges	40	3.50	30,—
Mai-September	Papaver nudicaule. Die schönen, weiss, rot und gelb gefärbten Blüthen stehen auf langen festen Stielen	,10	3,00	
Papaver orientale. Für langstielige Arbeiten eignen sich diese herrlichen Mohnblüthen hervorragend schön. Besonders einzeln oder in grösseren Trupps auf Rasenplätzen vereinigt, sind dieselben von effectvoller Wirkung. Juni-Juli. Papaver orien-		20	1,80	15,—
tale Varietäten in verschiedenen Farbenspielen -,50 4,- 35,-	Papaver orientale. Für langstielige Arbeiten eignen sich diese herrlichen Mohnblüthen hervorragend schön. Besonders einzeln oder in grösseren Trupps auf Rasenplätzen vereinigt, sind dieselben von	,		
	tale Varietäten in verschiedenen Farbenspielen.	-,5 0	4,-	35, –

— 21 <i>—</i>			
	I Stck.	10 Stok.	100 Stck. M.
Pentstemon digitaloides, sehr hübsche Staude mit weissen, violett angehauchten Blüthen. Juni-August	-,40	3,50	
a) Pentstemon spe. "Colorado", interessante Species mit schwarzblauen Blüthen. Juni-Juli	- ,50	4,	
Pentstemon diffusum, prachtvoller immergrüner Halb-	_,50	4,	
strauch mit rothen, violett abgetönten Blüthen. Juni-Juli	-,50	4,	35,—
Pentstemon glaber, schön lilablau mit weiss. Juni-Juli	-,30	2,50	20,—
Phlox amoena, rasenbildend, Blüthen roth. Mai-Juni Phlox subulata, , mit rosaen Blüthen. Mai-	,25	2,-	15,
Juni	-,25	2,-	15,
Mai-Juni	-,25	2,—	15,—
Phlox reptans, rosettenbildende, alte, wenig bekannte Pflanze mit tief rosaen Blüthen. April-Mai	-,25	2, -	
Phlox setacea lieacea, mit hellblauen Blüthen	,25	2,—	_
Phlox divaricata canadensis, wohl der schönste unter allen Frühlingsphloxarten; die schönen hellblauen			-
Blumen stehen auf 15-20 cm hohen Stielen und halten sich abgeschnitten ganz vorzüglich. April-Juni	-~,30	2,50	20.—
Phlox canadensis alba, eine Varietät mit weissen, oft lila angehauchten Blüthen. April-Juni	,40	3.—	
Phlox decussata. Diese Pflanzensorte liefert für den	, , , ,	,	
Spätherbst ein sehr werthvolles Material, welches			
viel zur Verschönerung und Belebung unserer Gärten beiträgt. August-September. Wir em-			
pfehlen besonders folgende Sorten:			
Phlox dec. Garteninspector Massias, lachsfarben mit carminrothem Auge, einer der schönsten aller			
Phloxarten			
Phlox dec. Hofgärtner Schulze, rosa mit carminrothem			
Auge			>
übergehend			
Phlox dec. A. Purpus, tiefviolett	1		
Phlox Bornouf, mennigroth	1		
Phlox Diadème, schneeweiss	30, - 30	2,50	20,—
Phlox Flambeau, feurig ziegelroth			
Phlox Flocon de neige, weiss.			
Phlox Iris, lilablau			
Phlox Le Vengeur,			
Phlox Renommé, violett mit weissem Auge			
Phox Le Soleil, chinarosa mit weissem Auge			
Phlox W. Robinson, lachsrosa mit violettem Auge			
Phlox Fantassie, leuchtend roth			
sometiment and a mit purpur ringe,	D.		

– 22 –			
	1 Stck.		100 Stck.
	M.	M.	M.
Phlox Gloire d'Orleans, Blätter grün, weiss berändert	-,30	2,50	20,—
Phlox suffruticosa,, Snowdon", ein reichblühender, schnee-			
weisser Phlox, welcher vom Frühjahr bis Herbst			
seine grossen, haltbaren Blüthendolden entfaltet.	20	2,50	20,—
Mai-September	-,30	2,00	20,—
a) Phyteuma orbiculare, hübsche Alpine, blau, passend	95	9	
zwischen Felsenritzen. August	-,25	2,—	
Physostegia virginica, werthvolle Schnittstaude, deren rosaen Blüthen mit einer grossblumigen Erica			
Aehnlichkeit haben. August-September	-,30	2,50	20,—
Physostegia virginica alba, schöne Varietät mit rein-	,,,,,	2,00	, ,
weissen Blüthen. August-September	-,45	4,	35,—
a) Polemonium himalayense, sehr grossblumig, biau. Juni	_,30	2,50	20,—
a) Polemonium himalayense, sem grossonding, otad. Sum a) Polemonium himalayense album, mit weissen Blüthen.	,,00	2,00	20,
Juni	,35	3,—	25,—
Potentilla rupestris, weissblühend, sehr hübsch. Juni-	,00	,	
Juli	-,25	2,—	S. and Stepan
Potentilla formosa, dunkelrosa. Juni-August	-,25	2,—	
a) Potentilla argyrophylla, weissblättrig Juni	-,25	2,—	_
a) Potentilla nitida, niedrig. vielblättrig, mit rosaen	-,20	2,—	
	-,50	4,—	
	,,,,	Ξ,	
Polygonum sachalinense, Riesenknötrich, schön als Einzelpflanze	-,50	4,—	
Polygonum polystachium, (amplexicaule var. oxophyllum),	,,,,	1,	
sehr schön zum Schnitt, Blüthenrispen weiss, im			
Verblühen rosa. September-October	-,30	2,50	20,—
Polygonum compactum, eine niedrige, 40-50 cm hoch	<i>'</i>		,
werdende Art mit weissen Blüthen. August	40	3,50	_
a) Polygonum affinis (Brunonis), niedrige, rasenbildende			
Pflanze mit leuchtend rosaen Blüthenähren. Sept.	,40	3,50	receivan
	, = 0	,,,,,	
Physalis Franchetti. Diese Schmuckstaude verdient die grösste Verbreitung. Die Blüthen sind unschein-			
bar weiss, doch sind die sich entwickelnden Früchte			
von einem leuchtend orangerothen, ballonartigen			
Kelch umhüllt, und halten sich die damit besetzten			
Zweige lange Zeit. September-October	-,50	4, -	
Primula auricula, bekannte Frühlingsblüher in schönster			
Farbenmischung. Mai	-,15	1,20	10,—
a) Primula auricula alpina, goldgelb, stark duftend	-,50		
a) Primula elatior coerulea, prachtvolle Primel mit	,	- 7	
blauen Blüthen. Mai	1,	8,—	
Primula acaulis alba plena, weiss gefüllt	-,25	2, -	co-remain
Primula acaulis lutea plena, gelb gefüllt	,35	3,—	
Primula acaulis lilacina plena, helllila gefüllt	-,35	3,—	
Primula acaulis purpurea plena, roth gefüllt	,30	2,50	
a) Primula acaulis coerulea, prachtvoll gentianen-		2,50	
blau	1,50		
Marie 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	1,00		

	— 23 —			
		I Stck.		100 Stck.
	No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	M.	M.	M.
8	Primula cashmiriana, Blüthen dunkelviolett, wenn aufgeblüht, eine volle Kugel bildend. Mai	,30	2,50	20,—
a) Primula cashmeriana alba, mit reinweissen Blüthen-			
	köpfen	-,50	4,-	- Companies
a) Primula capitata (Royle) ächt! Diese Sorte ist nicht zu verwechseln mit P. cashmiriana. Blüthen-		•	
	köpfe violett, stark duftend Mai	-,75	6, -	,
a) Primula japonica, bekannte japanische Primel mit rothen Blüthen. Mai-Juni	-,35	3,—	
a) Primula japonica alba, weisse Varietät	-,40	3,50	
) Primula rosea grandiflora, eine unserer schönsten Frühlingsblüher mit leuchtend carminrothen Blüthen-	,	, -	
	dolden. April	-,40	3,50	30,—
a) Primula Polyantha (P. elatior maxima). Diese neuen Varietäten sind wahre Perlen unter den Frühlings-			
	blühern. Die Blüthendolden erreichen einen Durchmesser von 10-15 cm und die Farben variiren			
	vom dunkelsten Gelb bis Weiss. Mai. Dieselben			
	in 20-25 diversen Farben, gemischt	-,25	2,-	15,—
a) Primula marginata, seltene Species aus den See-			
	alpen mit dunkelvioletten Blüthen und weissbepuderten Blättern. Mai-Juni	1	8,—	
0) Primula Poissoni, seltene Species aus den Hoch-	1, —	0,-	_
a	gebirgen Chinas, mit violett-carminrothen Blüthen.			
	Mai-Juni	1,	8,—	-
a) Primula carniolica, hübsche Alpine	-,50	4,	
a) Primula Sieboldi. Besonders die wundervollen			
	Varietäten, welche man in den letzten Jahren ge- wonnen hat, gehören mit zu den schönsten, was			
	man unter den Frühlingsblühern in Cultur hat.			
	Mai-Juni.			
	Prachtmischung	-,40	3,50	
0	Sorten mit Namen in ausgewählten Farben	-,50	4,—	
٢	ulmonaria sacharata, mit weiss gesprenkelten Blättern, Blüthen roth. Juni	-,30	2,50	20,—
Р	ulmonaria sibirica, Blüthen hellblau. Juni	-,30	2,50	20,—
	yrethrum Hybriden. Werthvollste Decorations- und	, , , ,	_,	,
	Schnittstauden. Die Pflanzen bilden elegante			
	Büsche, aus welchen sich, auf langen, festen Stielen			
	stehend, die wohlgeformten Blüthen erheben. Hauptflor Mai-Juni.			
	Gefüllte Formen.			
	Reinweisse Varietäten Rothe und hellere Varietäten } mit Namen	-,35	3,-	25,—
	Weisse und hellere Varietäten Rothe und rosae Varietäten Geblühte Sämlinge ohne Namen	40	3,50	30.—
	Rothe und rosae Varietäten	,10	2,50	05
	Geolulte Saminge onne Namen	-,35	3,-	25,—

- 24	I Stck.	10 Stck. M.	100 Stck.
a) Ranunculus alpestris, schöne alpine Species mit weissen Blüthen. Mai	- ,75	_	
a) Ranunculus anemonoides, Blüthen weiss, rosa angehaucht, prachtvoll. Mai	1,—	8,—	
a) Ranunculus speciosus fl. pl., hübsche Staude mit grossen gelben, dichtgefüllten Blüthen. Mai	,75		- //
Rheum undulatum, Blätter gross, gewellt, schöne Solitairstaude, Blattstiele essbar	,75	6,	_
Rheum palmatum, Hybr., prachtvolle Varietäten mit eingeschnittenen Blättern von purpurrother bis zur hellgelben Färbung	— ,75	6.—	_
Rudbeckia laciniata, 1,50 m hoch werdende Staude, Blüthen gelb mit grüngelber Mitte. AugSept.		2,50	20,—
Rudbeckia californica, sehr starkwüchsig, bis 1,75 m			
hoch werdend, Blüthen gelb	- ,30	2,50	20,—
staude von 60-70 cm Höhe; Blüthen orange- gelb mit schwarzer Mitte. August-October	-,30	2,50	20,—
Rudbeckia fulgida, Blüthen hellgelb mit schwarzer Mitte. Juli-September	-,30	2,50	20,—
Rudbeckia purpurea (Echinacea), prächtige Species mit purpurrothen Blüthen. August-September	,60	5,	45,—
Rudbeckia laciniata "Goldball", eine prächtige Varietät der R. laciniata, mit goldgelben, dicht gefüllten Blüthen; dieselbe verdient als Schnittstaude die			-
weiteste Verbreitung. August-Oktober	-,60	5,	40,—
a) Satureja repanda, niedrig kriechend, weissblühend. August	,25	2,—	_
a) Saxifraga. Diese Pflanzengattung ist eine der schönsten und interessantesten unter den Alpenpflanzen. Zur Bepflanzung sonniger Stellen auf Felsparthien eignen sich besonders die rosettenbildenden, während die moosartigen feuchte Stellen vorziehen.			
1 Sortiment von 20 verschiedenen Sorten	,30	2,50	20,—
a) Saxifraga pensylvanica, interessante Species m. grossen lederartigen Blättern	-,50	4,	
a) Scabiosa caucasica, prächtige Schnittstaude von zart lilablauer Farbe. Juli-September	-,35	3,—	25, -
a) Scabiosa caucasica alba, schöne weisse Varietät der alten Stammform. Juli-September	1,—	8,—	_
Scabiosa caucasica "Köhler & Rudel's Varietät" ist eine grossartige Verbesserung der alten Stammform. Die prächtige, edelgebaute tiefblaue Blüthe trägt zwei Reihen ausgebildeter Randblätter. Juli-September	1,-	8,—	
Scabiosa ochroleuca, die zahlreich erscheinenden Blüthen zeigen eine weisslich-gelbe Farbe. Juli- October		2,50	

— 25 —	I Stck.		100 Stck.
a) Sedum populifolium, niedrig bleibend, mit hübschen,	М.	M.	М.
gelben Blüthen. Juli	,25	2,—	
Winterteppichbeete	,15	1,20	10,—
Sedum spectabile, kaum 30 cm hoch, entwickelt die Pflanze grosse, schöne, purpurrothe Dolden. Aug.	—,3 0	2,50	
a) Silene alpestris, hübsche, reichblühende Alpine mit kleinen weissen Blüthen. Mai-Juli	,25	2,	15,—
Silene maritima fl. pl., kriechende Species mit grossen,	·		10,
weiss gefüllten Blüthen. Mai-August Spiraea (Aruncus) sylvester, schöne Staude für schattige	-,35	3,—	
Plätze, Blüthen weiss, federartig	-,35	3,—	
Spiraea camtschatica (gigantea), bis 2 m hoch werdende			
Species mit weissen, rosa angehauchten Blüthen. Juli-August	,40	3,50	
Spiraea palmata, bekannte Treibstaude mit leuchtend rothen Blüthen. Juli	,30	2,50	20,—
Spiraea palmata elegans, schöne Varietät mit zart	·		
rosaen Blüthen. Juli	-,3 0	2,50	20,—
der alten Form. Juli	1,50	_	_
braunen Blättern und rosaen Blüthen. Juli	,80	7,—	_
Spiraea filipendula fl. pl., zierliche Stuude mit weiss gefüllten Blüthen. Juni-August	-,25	2,—	15,—
Spiraea Ulmaria fl. pl., Blüthen weiss gefüllt. Juli	-,30	2,50	20,—
Spiraea Ulmaria fol. var., mit hübschem, bunten Laube und weiss gefüllten Blüthen, Juil	-,35	3,—	
Spiraea astilboides floribunda, werthvolle Verbesserung der alten Stammform, ganz vorzüglich als Schnitt-			
und Treibstaude geeignet. Juli	-,30	2,50	20,—
Spiraea japonica compacta, Spiraea japonica fol. aureo. reticulatis, Treibstauden	-,30	2,50	20,—
Spiraea lobata (venusta), 1 m hoch werdend, Blüthen roth. August	75	6,—	
a) Thymus lanuginosus, mit prächtig silbergrauer Be-	,	,	
laubung, ausgezeichnet für Teppichbeete und Felsparthien	,25	1,50	_
a) Thalictrum adiantifolium, zierliche Pflanze, deren Blätter sich als Adiantumwedel sehr gut für Bin-			
derei verwenden lassen	-,50	4,—	
a) Thalictrum anemonoides, schön niedrig, weissblühend. Juli	,50	4,—	_
Thalictrum glaucum, $1-1^{1}/_{2}$ m hoch werdende Staude mit gelben Blüthen und bläulichem Laub. Juli-Aug.	95	3,—	95
Thalictrum aquilegifolium, sehr schön			1

Tritoma. Infolge der eigenartigen Schönheit ist diese Pflanze nufübertroffen als einzeln oder zu mehreren vereinigt auf Rasen, am Wasser etc. Die Pflanze selbst bildet einen grossartigen Busch, aus welchem sich die oft 1 m langen Blüthenähren erheben, deren Farbe vom leuchtensten gelb bis zum dunkelroth variirt. Im Winter müssen dieselben gut mit Decke versehen oder frostfrei überwintert werden. August-September Tritoma, schönste Hybriden,60 5,—,60 5,— Tritoma, schönste Hybriden,60 5,—,60 5,— Tritoma, nobilis ächt Trollius Hybriden, prachtvolle, langstielige Frühjahrsschnittblumen; auch für Treiberei geeignet. Trollius Ledebouri, gelb,60 4,—,50 4,—,50 4,— Trollius Ledebouri, gelb,60 4,—,50 4,—	-26 $-$			
Tralictrum augustifolium, gut für Blätterschnitt		I Stok.	10 Stck.	100 Stck.
Tritoma. Infolge der eigenartigen Schönheit ist diese Pflanze untibertroffen als einzeln oder zu mehreren vereinigt auf Rasen, am Wasser etc. Die Pflanze selbst bildet einen grossartigen Busch, aus welchem sich die oft 1 m langen Blüthenähren erheben, deren Farbe vom leuchtensten gelb bis zum dunkelroth variitt. Im Winter müssen dieselben gut mit Decke versehen oder frostfrei überwintert werden. August-September Tritoma, schönste Hybriden ——,50 4,—— Tritoma, schönste Hybriden ——,60 5,——,60 —— Tritoma, nobilis ächt ———,60 5,———,60 5,—— Trollius Hybriden, prachtvolle, langstielige Frühjahrsschnittblumen; auch für Treiberei geeignet. Trollius Hybriden in schönster Mischung, starke Pflanzen Trollius Ledebouri, gelb ——,50 4,—— Trollius Geldball, orangegelb ——,50 4,———,50 4,—— Trollius Geldball, orangegelb ————————————————————————————————————		M.	M.	M.
Tritoma. Infolge der eigenartigen Schönheit ist diese Pflanze untibertroffen als einzeln oder zu mehreren vereinigt auf Rasen, am Wasser etc. Die Pflanze selbst bildet einen grossartigen Busch, aus welchem sich die oft 1 m langen Blüthenähren erheben, deren Farbe vom leuchtensten gelb bis zum dunkelroth variitt. Im Winter müssen dieselben gut mit Decke versehen oder frostfrei überwintert werden. August-September Tritoma, schönste Hybriden ——,50 4,———,60 5,————————————————————————————————————	Thalictrum augustifolium, gut für Blätterschnitt	,30	2,50	20,—
Pflanze unfübertroffen als einzeln oder zu mehreren vereinigt auf Rasen, am Wasser etc. Die Pflanze selbst bildet einen grossartigen Busch, aus welchem sich die oft 1 m langen Blüthenähren erheben, deren Farbe vom leuchtensten gelb bis zum dunkelroth variirt. Im Winter müssen dieselben gut mit Decke versehen oder frostfrei überwintert werden. August-September			,	,
vereinigt auf Rasen, am Wasser etc. Die Pflanze selbst bildet einen grossartigen Busch, aus welchem sich die oft 1 m langen Blüthenähren erheben, deren Farbe vom leuchtensten gelb bis zum dunkelroth variirt. Im Winter müssen dieselben gut mit Decke versehen oder frostfrei überwintert werden. August-September Tritoma, schönste Hybriden				
selbst bildet einen grossartigen Busch, aus welchem sich die oft 1 m langen Blüthenähren erheben, deren Farbe vom leuchtensten gelb bis zum dunkelroth variirt. Im Winter müssen dieselben gut mit Decke versehen oder frostfrei überwintert werden. August-September Tritoma, schönste Hybriden				
sich die oft 1 m langen Blüthenähren erheben, deren Farbe vom leuchtensten gelb bis zum dunkelroth variirt. Im Winter müssen dieselben gut mit Decke versehen oder frostfrei überwintert werden. August-September Tritoma, schönste Hybriden,60 5,— —,				
deren Farbe vom leuchtensten gelb bis zum dunkelroth variirt. Im Winter müssen dieselben gut mit Decke versehen oder frostfrei überwintert werden. August-September Tritoma, schönste Hybriden				
roth variirt. Im Winter müssen dieselben gut mit Decke versehen oder frostfrei überwintert werden. August-September Tritoma, schönste Hybriden	doron Forho you loughtongton golb his zum dunkal-			
mit Decke versehen oder frostfrei überwintert werden. August-September				
werden. August-September Tritoma, schönste Hybriden				
Tritoma, Saundersi				
Tritoma, Saundersi				
Tritoma, nobilis ächt		1 '	,	
Tritoma, nobilis ächt Trollius Hybriden, prachtvolle, langstielige Frühjahrsschnittblumen; auch für Treiberei geeignet. Trollius Hybriden in schönster Mischung, starke Pflanzen Trollius Ledebouri, gelb Trollius Goldball, orangegelb Trollius Goldball, orangegelb Trollius Rheingold, goldgelb. Veronica Hendersoni, eine prächtige, 1-1½ m hoch werdende Staude mit mit eleganten blauen Blüthenrispen. Juli-August Veronica Bachhofeni erreicht ebenfalls die Höhe von 1-1½ m, Blüthenrispen weiss. Juli-August a) Veronica rupestris, eine sehr hübsche Alpine mit dunkelblauen Blüthen. Juli a) Veronica elegans, Blüthenrispen zierlich verzweigt von zart rosaer Farbe. Juli. a) Veronica spicata, blau. Juli-August a) Veronica gentianoides fol. var., Blätter weiss und grün gestreift, Blüthen weiss. Juli Veronica longifolia subsessilis, prachtvolle Staude mit dunkelblauen Blüthenrispen. Juli-September a) Viola cornuta, alte Stammform mit hellblauen Blüthen. Mai-September a) Viola cornuta alba, mit weissen Blüthen Sorten mit Namen Viola odorata "Kaiser Friedrich" """Victoria" """Victoria" """Princesse de Galles" """"Princesse de Galles" """""Californica" Wahlenbergia grandiflora, prachvolle Glockenblume. August-September August-September Vucca filamentosa und flaccida, ornamentale Blattpflanzen mit 1 m hohen, dicht mit weissen Blüthen besetzten Blüthenschaften. Winterhart. Pflanzen	Tritoma, Saundersi	-,60	5,—	-
Trollius Hybriden, prachtvolle, langstielige Frühjahrsschnittblumen; auch für Treiberei geeignet. Trollius Hybriden in schönster Mischung, starke Pflanzen Trollius Ledebouri, gelb Trollius Goldball, orangegelb Trollius Goldball, orangegelb Trollius Rheingold, goldgelb Veronica Hendersoni, eine prächtige, 1-1½ m hoch werdende Staude mit mit eleganten blauen Blüthenrispen. Juli-August Veronica Bachhofeni erreicht ebenfalls die Höhe von 1-1½ m, Blüthenrispen weiss. Juli-August a) Veronica rupestris, eine sehr hübsche Alpine mit dunkelblauen Blüthen. Juli A) Veronica elegans, Blüthenrispen zierlich verzweigt von zart rosaer Farbe. Juli a) Veronica spicata, blau. Juli-August a) Veronica gentianoides fol. var., Blätter weiss und grün gestreift, Blüthen weiss. Juli Veronica longifolia subsessilis, prachtvolle Staude mit dunkelblauen Blüthenrispen. Juli-September a) Viola cornuta, alte Stammform mit hellblauen Blüthen. Mai-September a) Viola cornuta alba, mit weissen Blüthen Sorten mit Namen Viola odorata "Kaiser Friedrich" """Princesse de Galles" """"Californica" """"Californica" Wahlenbergia grandiflora, prachvolle Glockenblume. August-September August-September Vucca filamentosa und flaccida, ornamentale Blattpflanzen mit 1 m hohen, dicht mit weissen Blüthen besetzten Blüthenschaften. Winterhart. Pflanzen	Tritoma, nobilis ächt	,60		_
schnittblumen; auch für Treiberei geeignet. Trollius Hybriden in schönster Mischung, starke Pflanzen Trollius Ledebouri, gelb Trollius europaeus albus, crêmeweiss Trollius Rheingold, goldgelb. Veronica Hendersoni, eine prächtige, 1 - 1½ m hoch werdende Staude mit mit eleganten blauen Blüthenrispen. Juli-August Veronica Bachhofeni erreicht ebenfalls die Höhe von 1-1½ m, Blüthenrispen weiss. Juli-August. a) Veronica rupestris, eine sehr hübsche Alpine mit dunkelblauen Blüthen. Juli a) Veronica spicata, blau. Juli-August von zart rosaer Farbe. Juli a) Veronica gentianoides fol. var., Blätter weiss und grün gestreift, Blüthen weiss. Juli Alveronica longifolia subsessilis, prachtvolle Staude mit dunkelblauen Blüthenrispen. Juli-September a) Viola cornuta, alte Stammform mit hellblauen Blüthen. Mai-September A) Viola cornuta alba, mit weissen Blüthen Sorten mit Namen Viola dorata "Kaiser Friedrich" """, ", "Californica" Wahlenbergia grandiflora, prachtvolle Glockenblume. August-September Vucca filamentosa und flaccida, ornamentale Blattpflanzen mit 1 m hohen, dicht mit weissen Blüthen besetzten Blüthenschaften. Winterhart. Pflanzen	Trollius Hybriden, prachtvolle, langstielige Frühjahrs-			
Trollius Ledebouri, gelb				
Trollius Ledebouri, gelb Trollius europaeus albus, crêmeweiss Trollius Goldball, orangegelb. Die beiden Varietäten sind die schönsten, welche bis bekannt. 1,		-,40	3,50	30,—
Trollius europaeus albus, crêmeweiss		-,50	4,-	
Trollius Goldball, orangegelb. Trollius Rheingold, goldgelb. Veronica Hendersoni, eine prächtige, 1 - 1½ m hoch werdende Staude mit mit eleganten blauen Blüthenrispen. Juli-August. —,40 3,50 — Veronica Bachhofeni erreicht ebenfalls die Höhe von 1—1½ m, Blüthenrispen weiss. Juli-August. —,40 3,50 — a) Veronica rupestris, eine sehr hübsche Alpine mit dunkelblauen Blüthen. Juli —,35 3,— — a) Veronica elegans, Blüthenrispen zierlich verzweigt von zart rosaer Farbe. Juli. —,35 3,— — a) Veronica spicata, blau Juli-August. —,35 3,— — a) Veronica gentianoides fol. var., Blätter weiss und grün gestreift, Blüthen weiss. Juli —,35 3,— — a) Veronica longifolia subsessilis, prachtvolle Staude mit dunkelblauen Blüthenrispen. Juli-September —,40 3,50 — a) Viola cornuta, alte Stammform mit hellblauen Blüthen. Mai-September ——,20 1,50 10,— — a) Viola cornuta alba, mit weissen Blüthen ——,20 2,— — Viola odorata "Kaiser Friedrich" —,20 2,— — Viola odorata "Kaiser Friedrich" —,20 1,50 12,— —,15 1,20 10,— —,25 2,— — Wahlenbergia grandiflora, prachvolle Glockenblume. August-September —,35 3,— 25,— — Wahlenbergia grandiflora, prachvolle Glockenblume. August-September —,35 3,— 25,— — Vucca filamentosa und flaccida, ornamentale Blatt-pflanzen mit 1 m hohen, dicht mit weissen Blüthen besetzten Blüthenschaften. Winterhart. Pflanzen		-,50	4,—	_
Trollius Rheingold, goldgelb.	Trollius Goldhall, orangegelb) Die beiden Varietäten sind			
Veronica Hendersoni, eine prächtige, 1-1½ m hoch werdende Staude mit mit eleganten blauen Blüthenrispen. Juli-August	The Him Dhein mold and die schonsten, weiche bis	1,—	9,	
werdende Staude mit mit eleganten blauen Blüthenrispen. Juli-August	o de	1		
rispen. Juli-August	veronica mendersoni, elne prachtige, 1 - 1 /2 m noch			
Veronica Bachhofeni erreicht ebenfalls die Höhe von 1−1¹/₂ m, Blüthenrispen weiss. Juli-August. −,40 3,50 − a) Veronica rupestris, eine sehr hübsche Alpine mit dunkelblauen Blüthen. Juli −,35 3,− − a) Veronica elegans, Blüthenrispen zierlich verzweigt von zart rosaer Farbe. Juli −,35 3,− − a) Veronica spicata, blau. Juli-August −,35 3,− − a) Veronica gentianoides fol. var., Blätter weiss und grün gestreift, Blüthen weiss. Juli −,35 3,− − Veronica longifolia subsessilis, prachtvolle Staude mit dunkelblauen Blüthenrispen. Juli-September −,40 3,50 − a) Viola cornuta, alte Stammform mit hellblauen Blüthen. Mai-September −,20 1,50 10,− a) Viola cornuta Hybriden, prächtige ältere und neuere Sorten mit Namen −,30 2,50 20,− Viola odorata "Kaiser Friedrich" −,20 1,50 12,− """ "Princesse de Galles" −,25 2,− − """ "Californica" −,25 2,− − """ "Californica" −,25 2,− − """ "" "Californica" −,25 2,− −		40	9 50	
a) Veronica rupestris, eine sehr hübsche Alpine mit dunkelblauen Blüthen. Juli,35 3,— — a) Veronica elegans, Blüthenrispen zierlich verzweigt von zart rosaer Farbe. Juli,35 3,— — a) Veronica spicata, blau. Juli-August,35 3,— — a) Veronica gentianoides fol. var., Blätter weiss und grün gestreift, Blüthen weiss. Juli,35 3,— — veronica longifolia subsessilis, prachtvolle Staude mit dunkelblauen Blüthenrispen. Juli-September,40 3,50 — a) Viola cornuta, alte Stammform mit hellblauen Blüthen. Mai-September,20 1,50 10,— — a) Viola cornuta alba, mit weissen Blüthen,20 2,— — Viola cornuta Hybriden, prächtige ältere und neuere Sorten mit Namen,30 2,50 20,— 12,— 10,— — Viola odorata "Kaiser Friedrich",30 2,50 20,— 12,— 150 10,— — ", ", "Princesse de Galles",25 2,— — ", ", "Californica",25 2,— — ", ", "Californica",25 2,— — Wahlenbergia grandiflora, prachvolle Glockenblume. August-September,35 3,— 25,— Vucca filamentosa und flaccida, ornamentale Blattpflanzen mit 1 m hohen, dicht mit weissen Blüthen besetzten Blüthenschaften. Winterhart. Pflanzen		,40	3,30	
a) Veronica rupestris, eine sehr hübsche Alpine mit dunkelblauen Blüthen. Juli		4.0		
dunkelblauen Blüthen. Juli a) Veronica elegans, Blüthenrispen zierlich verzweigt von zart rosaer Farbe. Juli. a) Veronica spicata, blau. Juli-August		-,40	3,50	
a) Veronica elegans, Blüthenrispen zierlich verzweigt von zart rosaer Farbe. Juli	a) Veronica rupestris, eine sehr hübsche Alpine mit			
von zart rosaer Farbe. Juli. a) Veronica spicata, blau Juli-August	dunkelblauen Blüthen. Juli	,35	3,—	
a) Veronica spicata, blau. Juli-August	a) Veronica elegans, Blüthenrispen zierlich verzweigt	-		
a) Veronica spicata, blau. Juli-August	von zart rosaer Farbe. Juli	-,35	3, -	
a) Veronica gentianoides fol. var., Blätter weiss und grün gestreift, Blüthen weiss. Juli		-,35	3,—	
grün gestreift, Blüthen weiss. Juli		,	,	
Veronica longifolia subsessilis, prachtvolle Staude mit dunkelblauen Blüthenrispen. Juli-September		35	3. —	
dunkelblauen Blüthenrispen. Juli-September		,55	,	
a) Viola cornuta, alte Stammform mit hellblauen Blüthen. Mai-September	dunkelblauen Blüthenrisnen. Juli-Sentember	40	3,50	
Mai-September	a) Viola cornuta, alte Stammform mit hellblauen Blüthen	,,,,	,,,,,	
a) Viola cornuta alba, mit weissen Blüthen	Mai-September	-,20	1,50	10,-
Viola cornuta Hybriden, prächtige ältere und neuere Sorten mit Namen	a) Viola cornuta alba, mit weissen Blüthen			_
Sorten mit Namen	Viola cornuta Hybriden, prächtige ältere und neuere	,	,	
", ", "Princesse de Galles"	Sorten mit Namen	-,30	2,50	20,—
", ", "Princesse de Galles"	Viola odorata "Kaiser Friedrich"			
", ", "Californica"	" " "Victoria"			
", ", "Californica"	" "Princesse de Galles"			
August-September	" " "Californica"			_
yucca filamentosa und flaccida, ornamentale Blatt- pflanzen mit 1 m hohen, dicht mit weissen Blüthen besetzten Blüthenschaften. Winterhart. Pflanzen	wallendergia grandinora, practivone Grockenbiume.			
pflanzen mit 1 m hohen, dicht mit weissen Blüthen besetzten Blüthenschaften. Winterhart. Pflanzen	August-September	-,35	3,—	25,—
besetzten Blüthenschaften. Winterhart. Pflanzen	Yucca filamentosa und flaccida, ornamentale Blatt-			
	pflanzen mit 1 m hohen, dicht mit weissen Blüthen			
je nach Starke		1 0		
	je nach Starke	1-2		

Stauden-Sortimente

zusammengestellt für Landschaftsgärtner.

Ornamentale Solitairstauden in extra starken Pflanzen, worunter geliefert werden:

Morina elegans, Telekia speciosa, Inula macrocephula, Rheum palmatum, Papaver orientale Centaurea macrocephala, Delphinium Hybr. Lupinus, Rudbeckia Helianthus etc. 100 Stck. in 25—50 Sorten 40 M.

- Stauden für Rabatten und Gehölzvorpflanzung in starken Exemplaren 100 Stck. in 25-50 Sorten 25 M.
- Stauden für grössere Felsparthien, auf Wunsch mit inclusive Felsensträuchern, als: Contoneaster, zwergartige Spiraeen etc.

100 Stück in 25-50 Sorten 25 M.

- Alpenpflanzen und rasenbildende Stauden für kleinere Felsparthien 100 Stck. in 25 30 Sorten 25 M.
- Stauden und Farren für schattige Lagen, je nach den Farrensorten 100 Stck. von 25-50 M.
- Stauden und Gräser zur Bepflanzung von Teichrändern, Sümpfen, Bächen etc., worunter geliefert werden:

Iris Kaempferi und andere Arten, Acorus, Eulalien, Saxifraga peltata etc. 100 Stck. je nach Auswahl 30—40 M.

Gunnera manicata (siehe Neuheiten).

Gunnera scabra, prachtvolle Sumpfpflanze, welche die gleiche Behandlung verlangt wie G. manicata. Starke mehrjährige Pflanzen 3—5 M.

Stauden zur Schnittblumengewinnung.

A. Treiberei.

In nachstehender Rubrik haben wir die besten, bei uns erprobten Stauden zusammengestellt, die sich mit Erfolg zur Schnittblumengewinnung treiben lassen. Ueber die Färbung der Blüthen wolle man im beschreibenden Verzeichniss nachschlagen.

Anemone sylvestris.
Anemone sylvestris fl. pl.
Aquilegien Hybriden.
Aster alp. superbus.
Astilbe Lemoinei.
Bellis peren. "Juwel".
Doronicum plantagineum excelsum.
Doronicum caucasicum.
Funkien (diverse Varietäten).
Iris pumila.
Iris Germanica Varietäten.

Iris florentina.

Myosotis oblongata perfecta.
Phlox divaricata.
Paeonia tenuifolia fl. pl.
Spiraea astilboides floribunda.
Spiraea japonica compacta.
Spiraea palmata.
Spiraea palmata elegans.
Viola odorata.

B. Feinste Schnittstauden.

Nach Monaten zusammengestellt, in welche der Hauptflor fällt, viele Species, welche erst im August zur Blüthe gelangen, blühen noch im September, oft bis in den October hinein.

Blühende Stauden

im Monat März, April, Mai.	
10 Stck. 100	
	M.
	0,—
Achillea ptarmica "The pearl	2,—
Anemone sylvestris	8.—
Anemone sylvestris fl. pl	5, -
Aster peregrinus	5,—
Aster alpinus superbus	8,—
Bellis "Juwel"	0,—
Centaurea mont. Varietäten	0,
Schottische Federnelken (diverse Sorten)	0,—
Diclytra spectabilis	0,—
Doronicum caucasicum	0,—
Doronicum plantagineum excelsum	5,—
Helenium Hoopesii	0,—
Helleborus Hybriden 4, - 3	5,—
Hesperis matronalis candidissima $3,-12$	5,—
Iberis sempervirens	0,-
Iberis sempervirens superba	5,—
Iris pumila in Sorten	8,—
Iris florentina	
Iris Chamaeiris	8,—
Iris gramineus	
Iris spuria	
Iris versicolor	_
Iris virginiana	0,—
Iris Swertii	
Iris stylosa	-
	10,—
Myosotis palustris "Nixenauge" 1,20 1	0,—
Papaver nudicaule	5,
Phlox canadensis	20,—

_ 20 _		
	10 Stck.	100 Stck.
	M.	M.
Primula acaulis	2,	18,
Primula cashmireana	2,50	20,—
Primula polyantha	2,—	15,—
Primula Sieboldi	3,50	30,—
Pyrethrum Hybriden gefüllt	,	25,—
Pyrethrum Hybriden einfach	,	30,—
Trollius Hybriden	,	30,—
Trollius in Sorten	4,-	
Viola cornuta		10,—
Viola cornuta in Sorten	2,50	20, —

Blühende Stauden

im Monat Juni, Juli, August.

| 10 Stck. | 100 Stck.

	M.	M.
A conitum Nanallus	2,50	
Aconitum Napellus	4,	
Aconitum Napellus albus	2,50	
Alyssum prostratum	$\frac{2,50}{2,50}$	20,—
Anthemis Kelwayi	$\frac{2,50}{2,50}$	20,—
Aquilegien Hybriden	3,—	20,—
Aster ptarmicoides	6,—	55, -
Astilbe Lemoinei und Varietäten	4,—	35,—
Bocconia cordata	3,—	25,—
Campanula persicifolia grandiflora	4,-	35.—
Centaurea ruthenica	3,50	30,—
Chalana harbata	2,—	18,—
Chelone barbata	2,50	20,
Coreopsis grandiflora	4,—	35,—
Delphinium Hybriden	2,50	20,—
Dianthus plum. Mrs. Sinkins und Her Majesty	1,50	12,—
	2,50	20,—
Dianthus plum. Diamant	2,50	20,—
Frigoron englishim	2,50	20,—
Erigeron speciosum	3,50	30,—
Eryngium alpinum	5,—	45,—
Eryngium planum	3,-	25,—
Echinops Ritro	3,50	30,—
Echinops humilis	3,50	30,—
Gaillardia Hybriden	2,50	20,—
Gypsophila paniculata	3,50	30,—
Harpalium rigidum	_,60	5,
Helenium Bigelowi	5,—	-
Heuchera sanguinea	2,50	20,—
Heuchera rubescens	4,—	35,—
Hemerocallis flava	3,50	30,—
Hesperis matronalis fl. pl.	4,—	
Inula Bubonium	2,50	20,—
Inula glandulosa	,	30,—
Inma grandinosa	3,50	00,

	10 Stck.	100 Stck.
	M.	M.
Inula grandiflora	3,50	
Iris germanica in Sorten	2,50	20,—
Iris pallida	3,50	
Iris pallida speciosa	3,50	
Iris pallida Mandraliscae	3,50	
Iris sambucina	2,50	
Iris Kaempferi in Sorten	6, -	50,-
Leontopodium himalayanum	2,50	20,—
Lupinus polyphyllus	2,50	20,
Paeonia chinensis	4 50	40,-
Paeonia tenuifolia fl. pl	3,50	30,
Papaver orientale	4, -	35,—
Pentstemon diffusum	4,	35,—
Physostegia virginica	2,50	20,—
Rudbeckia Newmanni (speciosa)	2,50	20,
Rudbeckia fulgida	2,50	20, —
Rudbeckia maxima	2,50	20,—
Rudbeckia laciniata	2,50	20,
Rudbeckia purpurea	5,—	45,—
Rudbeckia Goldball	5,—	45, -
Scabiosa caucasica	3,—	25,—
Spiraea palmata und palmata elegans	2,50	20,-
Spiraea (Aruncus) sylvestris	3,	
Spiraea filipendula fl. pl	2,—	15,
Spiraea japonica compacta	2,50	20,—
Wahlenbergia grandiflora	3,—	25,—

Blühende Stauden

im Monat September-October.

	10 Stck.	100 Stck.
	M.	M.
Anemone japonica Honorine Jobert	$^{2,-}$	18,—
Anemone japonica Lady Ardilaun	4,—	30,—
Anemone japonica Whirlwind	2,50	20,—
Annemone japonica elegans	2,50	20,
Anemone japonica brillant	3,—	25,—
Aster amellus bessarabicus	3,—	25,—
Aster coeruleus	2,50	20,—
Aster cordifolius	2,50	20,—
Aster Datschi	2,50	20,—
Aster ericoides	2,—	18,—
Aster floribundus	2,—	18,—
Aster grandiflorus	6,—	50,—
Aster horizontalis	3,—	25,—
Aster laevis	2,—	18,—
Aster Novae Angliae Varietäten		18-25
Aster Novi Belgii	2,50-3	20-30
Boltonia latisquama	1,50	12,—
Eryngium spinalba	5,—	/
Helianthus giganteus	2,50	20,—

	10 Stck.	100 Stck.
	M.	
Helianthus multiflorus fl. pl.,		
Helianthus multiflorus Soleil d'or		
Polygonum polystachium (amplexicaule)		
Tritoma Hybriden		
Tritoma in Sorten		
Pyrethrum uliginosum	2,50	20,—

Cactus-Dahlien.

Neuheiten für 1900, welche nur im Mai als junge Pflanzen in kräftigen Pflanzen abgegeben werden.

- Capitain Broad, prachtvolle neue Form, welche die Sorte "Starfisch" durch die glänzend feurig-scharlachrothe Farbe übertrifft Die Spitzen der Blumenblätter sind oft getheilt.

 1 Stek. 2 M.
- Countess of Lonsdale, die Blüthe ist musterhaft, die Farbe ein sattes Lachs, nach der Mitte zu in Aprikosenfarben übergehend, während die Spitzen der Blüthenblätter mit Carmin abgetönt sind.

 1 Stck. 2 M.
- Magnificent, eine herrliche Sorte von vollendeter Form. Die Farbe ist lachsrosa und zeichnet sich diese Sorte durch besondere Reichblüthigkeit aus.

 1 Stck. 2 M.
- Debonair, an der Basis der Petalen zimmetfarbig, nach den Spitzen sich zu einer reichen Kupferfarbe vertiefend. Blüthenblätter lang und spitz, eine der schönsten Varietäten, die bis jetzt gezüchtet. 1 Stck. 2 M.
- Sylvia, eine ganz wundervolle Varietät von silbrig lilaer Farbe. Die kräftige, bis 15 cm im Durchmesser haltende Blüthe erhebt sich aufrecht auf langem, straffem Stiele. Eine Schnittblume ersten Ranges.

Neuheiten von 1899.

Die Preise verstehen sich für kräftige Land- oder Topfknollen.

	1 Stck.	10 Stck.
	M.	M.
Hohenzollern, von majestätischem Wuchse, zeigt die Blume		
die ideale Form der Gloriosa, frei über dem Laube. Die		
Farbe ist eine leuchtend Bernstein-aprikosenfarbene	1,—	8,—
Keynes White, eine der werthvollsten Dahlien für den Schnitt,		
die edelgeformte Blüthe von durchsichtig elfenbeinweisser		
Farbe trägt sich auf festen Stielen frei über dem Laube.	80,—	7,—
Brema, eine der Loreley ähnliche Sorte, die Blumenblätter		
sind spitz gedreht, von herrlich rosaer Farbe, nach der		
Basis elfenbeinfarbig abgetönt	2,50	20,—
Fürst Bismarck, kräftige Blume mit stark gedrehten und		
gewellten Blumenblättern von dunkelscharlachrother		
Farbe mit leuchtendem Reflex	2,50	20,—

.— 32 —		
	I Stck.	IO Stck. M.
F. Bartels. Unter den Cactus-Dahlien eine völlig neue Farbe. Die Blüthen mit breiten, scharf zugepitzten Pe- talen zeigen eine hell lederbraune, im Anfang leicht		
violette Färbung Herzog von Coburg. Die dicht gefüllten Blumen zeigen eine eigenartig gedrehte Form. Die Farbe matt kirschroth	2,50	20,—
ist mit amarant abgetönt	2,50	20,—
sehr zahlreich, die Farbe ist ein prächtig feurig bronce- chamois	1,—	8,—
Arachne. Die Grundfarbe eines jeden Blumenblattes ist weiss, welche mit einem breiten, carminrothen Streifen eingefenst ist	1,50	-
gefasst ist		
zeigt, welches nach innen in aprikosenfarben übergeht. Capstan, prächtige, ziemlich grosse Blume, die Farbe ist eine	2,-	
dunkelfeurig-broncechamois Casilda, blassschwefelgelb mit hellrosa Schein an den Spitzen	1,50	12,—
der grosspetaligen Blüthe		
chromgelb übergehend	3,—	25,—
Falka, schöne Blüthe von prachtvoll tief magentarosaer Farbe		18,—
Gravelotte, leuchtend roth, vorzügliche Lichtfarbe, Blüthe elegant, einwärtsgedreht	2,—	18,—
Irrlicht, leicht gefüllte Blüthe, von brillant scharlachrother Farbe	1,50	12.—
Island Queen, mittelgrosse Blüthe, Farbe zart silbrig, rosalila Kiautschou, die Farbe der fein geformten Blüthe ist tief	3,	25,—
weinrot bis purpurlila	2,—	18,—
purpurbrauner Färbung	2,—	18,—
unregelmäsig gekräuselt	1,50	12,—
gelblich-scharlach Mary Service, eine Bindesorte I. Ranges. Die Farbe der	1,50	12,—
fein gedrehten Blume ist ein rosa-heliotrop-violett, nach der Mitte zu hellbronce erhellt	1,50	12,—
Mein Ideal, gut geformte Blüthe von dunkelrosaer Farbe	1,50	12,—
Night, Blüthe lang und spitz gedreht, von dunkel kastanien- rother Farbe	2.—	18,—
Nachtfalter, eine verbesserte "Matchless" von tadelloser Form	2,—	18,—
Octopus, eine vornehme Bindeblume. Im Grunde milchweiss, hat die Blume im Sommer einen rosig-lilaen Schein,		
welcher bei kühleren Nächten mehr in rosig-fleischfarben übergeht	4,—	
	,	

1 1 Ctal: 110 Ctal.

	I Stck.	10 Stck.
	M.	M.
Oporto Tait, leuchtend orangefarben auf kräftigem Stiele. Die Pflanze wird kaum 60 cm hoch	1,	8,—
Primrose Dame, eine Verbesserung von Lady Penzance, nur trägt sich die reingelbe Prachtblume frei über dem Laube	1,50	12,—
Ruby, eine vollendet schöne Blüthe. Die Farbe ist rubinroth,		
nach den Spitzen leuchtend carmin	1,50	12,—
Stella, blendend carmoisinroth, feine langgespitzte Blüthe	1,50	12,—
Standard-Bearer, spitz gedrehte Blume von feurig-scharlach-		
rother Färbung	1,50	12,—
Sedan, äusserst reichblühend, Blüthe mittelgross von guter		
Haltung, tief sammtig scharlach gefärbt	2,	18,—
Spreenixe, decorative Pompon-Cactus-Dahlie, sehr reich-		10
blühend, von dunkel-scharlachrother Farbe	2, -	18,—
Walküre, ein Gegenstück zu der Sorte Irrlicht mit halb- gefüllten, fast schwarzen Blütheu, bei welchen die gelben		
Staubfäden sichtbar sind	2,—	18,—

Ausgewählte Cactus-Dahlien

älterer Jahrgänge.

I Stck. 10 Stck. Die Preise verstehen sich für Landknollen. M. M. Aurora, reizende Pompon-Cactus-Form. Blüthen salmorange -.504,-Austin Canell, sehr reichblühend auf festen Stielen, die nadelspitz gedrehten Blüthenblätter zeigen ein rosaroth mit 1,-8,-Bridesmaid, sehr reichblühend, nur etwas kurzstielig. Die Farbe der Blüthe ist in der Mitte crême mit schwefelgelb, nach den Spitzen zu rosa verlaufend...... --,80 Beatrice, prächtig geformte Blüthen von tief lilaer Farbe, 1,--welche sich frei über dem Laube erhebt...... 8,-Gharlotte Déegen, mattgelb mit weissen Spitzen, eine der 1, schönsten Sorten 8,---Countess of Pembroke, mattlilafarbene, reichblühende Sorte, -,30welche für Binderei stets begehrt wird 2.50 Earl of Pembroke, bläulich-violett, sehr vorzügliche Blume -,504,----,504,— Endymion, leuchtend kirschroth, schön gedrehte Blume . . . Füsilier, dunkellachsfarben, sehr reichblühend und von voll---,605.--Georg Marlow, dunkel Marécheal-Niel-gelb, nach innen zart -,60 5.— Gloriosa, leuchtend scharlachrothe Prachtblume, eine der -.504.-J. E. Frewer, sammtig zinnoberroth, vorzügliche Blume . . . -,504,-

	I Stck.	10 Stck.
	M.	M.
John H. Roach, prächtig hellgelb, gut geformte Blume, frei		
über dem Laube blühend	-,50	4,—
Kentish invicta, goldorange, vornehme Farbe	-,30	2,—
Leonore, leuchtend rosa, herrliche Blume	-,80	6,—
Loreley, eine der schönsten Cactus-Dahlien. Die Blüthe ist		
von edler Form, spitz gedreht, und lang ausspringend.		
Die Farbe, ein reines, leuchtendes Rosa, wird nach der Mitte der Blüthe zart abgetönt	,80	7,50
Mrs. Hill, tief lachsrosa, am Grunde der Blätter mattgelb	-,60	
Mrs. Montefiore, leuchtend dunkelscharlach von vorzüglicher	-,00	5,
Form	-,50	4,—
Mrs. Francis Fell, reinweiss, bei warmen Wetter oft violett	,,,,	τ,
angehaucht	-,50	4, —
Mrs. A. Peart, crêmeweiss, bekannte feine Sorte	-,40	3,—
Mrs. Morgan Jones, leuchtend ziegelscharlach, vorzügliche	,	,
Form	-,40	3,—
Miss John Pope, hochroth, rosig purpur abgetönt, gut ge-		
formte Blüthe	-,60	5,—
Miss Annie Jones, carmosin mit scharlach getuscht, gut ge-		
formte Blüthe	60	5,—
Matchless, dunkelkastanienbraun, bekannte vorzügliche Schnitt-		
sorte	-,40	3,—
Prinzess Luise Victoria, leuchtend rosa, prächtige, reich-		
blühende Sorte	-,40	3,—
Perle du parce de la tête d'or, reinweisse, vorzüglich reich-	10	9
blühende Schnittsorte	-,40	3,—
Robert Cannell, lilafarben, Blüthen Spitz gedreht	-,4 0	3,—
Starfish, die Blume von vollendeter Form ist eine der schönsten Sorten, welche bis jetzt gezüchtet wurden. Die Farbe		
ist ein leuchtend corallenroth	— ,80	6,—
Strahlenkrone, sehr früh und reichblühend, die spitz gedrehte	,00	0,
Blüthe zeigt eine goldig-scharlachrothe Färbung	1,	8,—
The Bishop, Blüthen gut geformt, corallenroth, in orange	-,	-,
übergehend	-,50	4,
Valkyrie, reich cardinalroth, sehr frühblühend	-,50	

—— Chrysanthemum. ——

Unser Sortiment enthält nur eine kleine Auswahl der besten älteren und neuesten Sorten, die sich gleich gut zum Massenschnitt wie auch zur Anzucht von Schaublumen eignen.

Die Preise verstehen sich für starke Vermehrungspflanzen.

Frühblühende.	I Stck.	10 Stck.
Reycroft Glory, goldgelb, sehr gross und reichblühend, gut für Topfkultur	—,50	4,
Mad. Gastellier. Feinste rahmweisse, ungemein reichblühende Schnittsorte	,40	3,
Aureola, mittelfrühe Sorte, mit grossen sammetig braunrothen Blumen, gut für Töpfe und Schnitt	_,50	4,
L. Möller, das schönste mattorangegelbe Chrysanthemum für den Markt	-,50	4,—
G. Wermig, goldgelber Sport von Mad. Desgranges, gut für Massencultur	-,40	3,—
MIIe. Germaine Cassagneau, zartrosa, dabei sehr grossblumig Mad. Zephire Lionnet, feine, broncefarbene, ausgezeichnet re-	,50	4,—
montirende Schnittsorte	-,40	3,,
mit goldgelber Unterseite	,50	4,—
breit auswärts gebogen, die inneren grüngold Lady Mary Fitzwigram, ausgezeichnete weisse Schnittsorte	-,50 -,40	4,— 3,—
General Hawkes, vorzügliche Sorte für Topfcultur, Blüthen dunkelcarmin-violett	,50	4,—
Gustav Grunerwald, silberrosa, herrliche grossblumige Schnitt-	- ,50	4,
A. Villette des Prugnes, grossblumige chamoisfarbene Sorte für Topfcultur	- ,50	4,—
Mlle. René Cohn, dankbare Sorte, für alle Zwecke, Blüthen zartchamois mit atlasrosa eingefasst	_,50	4,
Norbert Puvrez, prachtvolle terracottafarbene Sorte für Topf- cultur	- ,50	4,—

- 36 -			
	I Stck.	10 Stck.	
Ausgewählte ältere grossblumige Sorten.	M.	M.	
Source d'or, mittelfrühe broncefarbene Schnittsorte	-,40	3,—	
	,40	0,	
Florence Davis, meergrün, in weiss übergehend, eine der	-,50	4,-	
schönsten Sorten	,50	7,	
Professor Wittmack, rosa mit hellerer Rückseite und gelb-	— , 5 0	4,—	
lichen Spitzen	· ·		
Etoile de Lyon, silberrosa bis violett, sehr grossblumig	,75	6,—	
La Triomphante, Zartlilarosa bekannte Prachtsorte für Massen-			
anzucht	-,50	4,—	
Bouquet fait, silberrosa, feine ergiebige Schnittsorte	,40	3, —	
Mad. Clem. Andiquier, prächtige fliederfarbene, etwas hoch-			
wachsende Sorte	-,50	4,	
John Shrimpton, dunkelscharlach mit goldiger Rückseite	,50	4,—	
Val d'Andore, orangeroth, sehr grossblumig, dabei niedrig			
bleibend	-,50	4,	
Miss Gladys Routh, sehr feine schneeweisse Blume, vorzüg-			
lich zum Schnitt	-,50	4,—	
Lady Selborn, reinweiss, eine der werthvollsten zum Massen-			
schnitt	-,40	3,	
Ada Spaulding, zartrosa mit chamois, prächtige, einwärts ge-		,	
bogene Blume	-,50	4,-	
Frau Commerzienrath Gruson, bekannte goldbroncefarbene	,	,	
Blume für den Schnitt	-,50	4,	
Lord Brooke, leuchtend broncegelb mit röthlichem Anflug.	,,,,,		
Sehr starkwüchsig	-,50	4,—	
W. Tricker, hellrosa, schön gebaute Blume, sehr niedrig	, ,	1	
bleibend	-,50	4,-	
Viviand Morel, eine der schönsten rosafarbenen, sehr gross-	,,,,,		
blumig und reichblühend	-,50	4,	
Winterkönigin, sehr grossblumig, einw. weisse, spätblühende	,,,,,	,	
Sorte	- ,75	6,—	
Avalanche, grossblumige weisse Blume	,50	4,—	
	,50	1,	
W. H. Lincoln, tiefgoldgelbe grosse Blume, dabei spätblühend	,50	4,—	
und niedrig	/	1 '	
Charles Davis, orangebroncefarbig, werthvoll als Schaublume	-,50	4,-	
Gloriosum, mattgelb, feine Strahlenblüthe, eine der dank-		1	
barsten Sorten	-,50	4,—	
Duke of York, carminroth mit silberglänzender Rückseite,		0	
wundervoll gelockte Blume	,75	6,—	
Wahan, zartrosa, prachtvoll gelockt, eine der feinsten Aus-			
stellungsblumen	-,50	4,-	
Commandant Blusset, feine braunrothe Blume	-,50	4,	
Good Graceous, zart pfirsichfarben, wird ineinander ver-			
schlungen	-,50	4,—	
Cesare Costa, feurig ziegelroth, sehr grossblumig	-,60	5,—	
Mad. Carnot, wundervolle weisse Blume, von kräftigem Wuchse	1,	8,—	
Palanza, Reichblühende dunkelgelbe Sorte	-,50	4,-	
,	,	4	

		10 Stck.
Duchesse of York, Blüthen blassgelb, schön gelockt, herr-	M.	M.
liche Ausstellungsblume	-,50	4,—
G. W. Childs, prachtvolle dunkelrothe Sorte, werthvoll für alle Zwecke	_,75	6,—
Ivori, elfenbeinweiss, sehr reichblühend	-,50	4,
Mlle. Therese Rey, Blüthen elfenbeinweiss, dabei von ziem-	,50	4
licher Grösse und spätblühend	,50	4,—
keiner Sammlung fehlen sollte	-,50	4,—
Mrs. A. H. Neve, zart pfirsichfarben mit gelbem Schein, da- bei sehr grossblumig	-,50	4,—
Violetta, zart violett, grosse breite Ausstellungsblume	-,60	5,—
	Stek.	10 Stck.
Neuere und neueste Sorten.	M.	M.
Mad. Bruant, rosa mit weiss, vorzügliche Blume Mlle. Lucie Faure, wundervolle weisse volle Blume, im Auf-	-,75	6,-
blühen oft grünlich	- ,50	4,
W. H. Fowler, zart fliederfarben mit Perlmutterglanz, herr- liche Blume	_,50	4,—
Oncle Michel, amaranth-carmin mit silbriger Rückseite	-,50	4,—
Soleil d'octobre, canariengelb, vorzügliche frühe Sorte Minerva, goldgelbe, strahlig gelockte Blume	-,50 1,-	4,— 8,—
Souv. de Mad. F. Rosette, Blume dunkelpurpur, von vorzüg-	1,	8,
Surpasse Amiral, lebhaft gelb, zuweilen roth gestreift	1,	-
Western King, reinweisse, herrliche, nach innen gebogene Blüthe von riesiger Grösse	1,	8,-
Kentish White, enorme grosse einwärtsgebogene Blume von		
gelblichweisser Farbe	-,60	5,-
Sorte, ganz vorzüglich	1,—	
Carnot, nur mit festeren und feineren Petalen	,75	
Mad. Ed. Roger, grüngelb, grossartige einwärts gebogene Ausstellungsblume, welche bedeutendes Aufsehen erregte	1,—	8,—
Fée du Champsaur, prächtige reinweisse volle Blume, vorzüg-		
lich für Ausstellungen	-,50	4,
Blumenblättern	-,50	4,—
lang und röhrenförmig	-,75	6,-
Niveum, Blüthen schneeweiss, eine Sorte, welche alle Vorzüge in sich vereinigt, gleich gut als Schnitt- oder		
Schaublume	,50	4,—
Edith Tabor, zitronengelbe gelockte Blume, herrliche Ausstellungssorte	2,—	
Mrs. H. Weeks, Perlweiss, enorme Blume mit lang herab-		
fallenden Blumenblättern	,75	6,—

| 1 Stck. | 10 Stck.

	M.	M.
C. Australian Gold, prächtige canariengelbe Blume, vorzüg-		
lich als Schaublume	-,75	6,-
Mad. Gustave Henry, Blumen gross reinweiss, für Topf- und Schnittcultur eine Sorte von grosser Zukunft	- ,75	6,—
Lago Maggiore, herrlich leuchtend gelbe Sorte, gut für alle	-,15	0,—
Zwecke	-,50	4,—
Zwecke Harvest Moon. Werthvolle Ausstellungsblume, matt gold-		
gelb, leuchtend gelockt	1,—	8,—
Mrs. H. J. Jones, Illarosa, Ruckseite silbrig, Mitte goldig,	1,—	
grossartige Sorte	1,—	
Mad. M. Gireond, reinweiss mit gelblicher Mitte, sehr schön	_,50	5, -
Lily Love, grünlich mit weiss, wundervolle Blume, verbesserte		
Florenze Davis	1,—	8,—
Emily Silsbury, crêmeweiss, sehr schöne teste Blume	1,—	8,—
Jellow Niveum, prachtvolle gelbe Varietät des alten Niveum, welche die gleichen guten Eigenschaften besitzt	1,	0
Rheingold, ein werthvoller Sport der Winterkönigin und un-	1,	8,—
entbehrlich, wo im Januar-Februar feine langstielige		
Blumen verlangt werden	1,	8,—
Gelber Triomphante, werthvolle Varietät mit gelben Blüthen,		
besonders für Massencultur	1,—	8,—
caffeebraun, später altrosa, die inneren Theile der Blüthe	1	8,—
kupferfarben	1,—	0,—
abhängend, rahmfarben rosa beleuchtet auf silberweissem		
Grunde	1,	8,—
Monsieur G. Leygues, grosse dichtgefüllte dunkelfeuerrothe		
Blüthe. Die rotheste Farbe, die bis jetzt vorhanden ist	1,—	8,—
Rayonnant, ähnlich der Lilian Bird, nur zeichnet sich diese	1	0
Sorte durch kräftigeren und niederen Wuchs aus Senateur Jean Dupuy, enorme Blume, Grundfarbe lachsfarbig,	1,	8, —
weinroth schattiert mit dunkelgelben Spitzen	1,50	12,—
Mad. Laurence Zédé, Prachtblume von mattlilaer, weiss be-		
leuchteter Farbe		18,—
Marsa, enorme gut gefüllte Blume, gelb orangerot beleuchtet	2,—	18,—
N. C. S. Jubilée, prachtvoll einwärts gebogene Blume, zart		
lila mit silbriger Rückseite. Die breiten Petalen bilden zuerst eine Kugel, fallen aber später zurück	2	18,
Princesse des Galles, sehr grosse gefüllte Blume, die Spitzen	2,	10,
der goldgelb eingefassten Petalen herabhängend	1,	8,
Mad. J. Bernard, prachtvolle Blume, grünlichgelb, Petalen		
lang herabhängend	1,—	8,—
\mathbf{p}_{1}	I Stck.	10 Stck.
Behaarte Sorten.	M.	M.
Vaucanson, dunkelviolett, Rückseite lila, feine Blume	-,60	5,—
Sautel 1893, carmoisinroth, mit braungelber, stark behaarter		
Rückseite	-,60	5,—

	I Stek.	10 Stck.
	M.	M.
Esau, Blume nach innen gebogen, kupfrig rosa	-,60	5,—
Harry Wonder, terracotta mit bernsteinfarben, Blumenblätter		
nach innen gebogen; eine der herrlichsten Sorten	1,—	
Louis Böhmer, lilarosa, vorzügliche bekannte Sorte	,50	4,—
Enfant des deux mondes, reinweiss, Mitte crême, Sport der		
vorigen	-,50	4,—
Léocadie Gentil, hellcanariengelb, Sport vom weissen Louis	0	
Böhmer	2,—	
Baronne Dutheil de la Rochère, vorzügliche Blume, deren äussere Petalen herabhängen. Die Blume steht auf		
festem Stiele und gleicht einem mächtigen Tuff, zart-		
rosafarbener, leicht aurora-schattirter Bänder, deren Rück-		
seite an den Spitzen behaart ist	1,-	8,—
Einfache Sorten.	1 Stck.	10 Stck.
	M	M
Mary Anderson Woise mit rose Schain vorzügliche Sorte	M.	M.
Mary Anderson, weiss mit rosa Schein, vorzügliche Sorte	-,50	4,—
Kaiserin Augusta Victoria, crêmegelb, sehr reichblühende Sorte	-,50 -, 5 0	4,—
Kaiserin Augusta Victoria, crêmegelb, sehr reichblühende Sorte Admiral Sir T. Seymonds, tiefgelb, sehr grossblumig	-,50 -,50 -,50	4,— 4,— 4,—
Kaiserin Augusta Victoria, crêmegelb, sehr reichblühende Sorte Admiral Sir T. Seymonds, tiefgelb, sehr grossblumig Miss Crissey, leuchtend scharlach mit gelber Mitte	-,50 -,50 -,50 -,50	4,— 4,— 4,— 4,—
Kaiserin Augusta Victoria, crêmegelb, sehr reichblühende Sorte Admiral Sir T. Seymonds, tiefgelb, sehr grossblumig. Miss Crissey, leuchtend scharlach mit gelber Mitte Emilly Wells, vorzügliche rosa Schnittsorte	-,50 -,50 -,50 -,50 -,50	4,— 4,— 4,— 4,— 4,—
Kaiserin Augusta Victoria, crêmegelb, sehr reichblühende Sorte Admiral Sir T. Seymonds, tiefgelb, sehr grossblumig. Miss Crissey, leuchtend scharlach mit gelber Mitte Emilly Wells, vorzügliche rosa Schnittsorte Purity, reinweisse feine Blume	-,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50	4,— 4,— 4,— 4,— 4,— 4,—
Kaiserin Augusta Victoria, crêmegelb, sehr reichblühende Sorte Admiral Sir T. Seymonds, tiefgelb, sehr grossblumig. Miss Crissey, leuchtend scharlach mit gelber Mitte Emilly Wells, vorzügliche rosa Schnittsorte	-,50 -,50 -,50 -,50 -,50	4,— 4,— 4,— 4,— 4,—

CANNA.

Unser Sortiment enthält nur eine kleine Auswahl der schönsten Sorten, welche wir in kräftigem Rhizomen liefern.

	1 Stck.	10 Stck.
Schmetterling, Blätter saftig grün, Blumen leuchtend dunkel-	M.	M.
gelb, mit lebhaftrothen Punkten übersäet	,80	7,—
Gouverneur von Zimmerer, Blätter breit, röthlich metallisch		
glänzend, Blumen feurig-orange mit blutroth vermischt	1,—	8,—
Fürst Bismarck, Blumen von feurig-scharlach-kapuzinerrother		
Farbe und breit zurückgeschlagenen und gewellten		
Petalen. Blätter grün, roth gesäumt	50,	4,—
Adolf Ernst, Blätter grün, Purpur angehaucht, Blumen dunkel-		
zinnoberroth	,50	4,—
Antoine Rivoire, Blätter blaugrün, Blumen rosa mit hell-		
roth nuancirt, besondere Farbe	,40	3,—
Ami Pichon, Blätter grün, Blumen feurig carminroth	-,40	3,—
Franz Buchner, Blätter hellgrün, Blumen orange mit lila		
Schein und schöner hellgelber wellenförmiger Einfassung	-,50	4,—

40		
	1 Stck.	10 Stck.
	M.	M.
P. J. Bergmans, Blätter grün, Blüthen violettrosa	-,35	2,50
Präsident Krüger, Blätter grün, braun gesäumt, Blüthen lachs-	,	_,-,-
orange in rosa übergehend, hellgelb gerandet	,75	6,—
Comte de Bouchaud, Blätter blaugrün, Blüthen canariengelb,	,,,,,	,
carmin getupft; eine der schönsten gelben Sorten	-,40	2
	-,40	3,—
R. P. Ker, Blätter dunkelgrün mit rothem Saum, Blüthen	4.0	0
purpurblutroth, sehr reichblühend	-,40	3,—
Reichskanzler Fürst Hohenlohe, Blätter saftig grün, Blüthen		
leuchtend citronengelb, nur an dem unteren Blumenblatt		
leicht carminroth gezeichnet	-,80	7,
Karl Neubronner, Blätter dunkelblaugrün, roth gerandet,		
Blüthen sammtig dunkelpurpur mit intensivem Atlasglanz	-,50	4,-
Königin Charlotte, Blätter grün, stahlblau schimmernd, von		
compactem Wuchse. Blüthen sammtig granatblutroth,		
canariengelb bordirt	,40	3,
canariengelb bordirt		
feurig mennigroth	-,60	5,—
feurig mennigroth		,
aprikosenorange mit gummiguttgelb	-,80	7,—
Goliath, Blätter dunkelgrün, Blüthen leuchtend amaranthroth,	,,,,,	,
von ganz ungewöhnlicher Grösse	1,	8,-
Hofgartendirector Lauche, Blätter metallisch dunkelgrün,	.,	,
Blüthen orangeroth, goldgelb getigert und eingefasst	-,50	6,
	,50	0,
Frau Anna Buchner, Blätter dunkelgrün, Blüthen strohgelb,	50	C =
mit salmrosa punktirt	-,50	6,—
Garteninspector Massias, Blätter saftiggrün, Blüthen zinnober-	0.0	C
roth, äusserst grossblumig	,80	6,
Stadtrath Heidenreich, Blätter metallisch braunroth, Blüthen		
leuchtend mennigzinnober, extra	1, -	8,—
Kaiser Wilhelm II., Blätter gedrungen saftiggrün, Blüthen		
leuchtend scharlachzinnober mit kapuzinerroth	,40	3,
Italia, Blätter lebhaft frischgrün, Blüthen leucht. scharlach-		
roth, gelb gerändert	-,50	
Austria, Blätter hellgrün, Blüthen satt canariengelb, schwach	1	
braunroth getüpfelt	-,50	
John White, die erste buntblättrige Canna	1,	-
,	,	1








Inhalts-Verzeichniss.

1		
ĺ	Vanua	Seite
ı	Vorrede	. 1
ı	Neuheiten, Neue und wenig bekannt	е
ı	Pflanzen	. 3
i	Neue Gehölze	. 5
ı	Beschreibendes Verzeichniss aller ab	_
۱	gebbarer Stauden u. Alpinen .	. 6
	3	
1	Diverse Collectionen von Stauden u	•
		. 27
1	Tar Landschartsgartner	
THE PARTY		28
-		20
Ì	Cactus-Dahlien.	
l	a. Neuheitēu für 1900	
Į	b. Neuheiten von 1899	
THE REAL PROPERTY.	c. Altere ausgewählte Sorten	33
	Chrysanthemum.	
A SHA	a. Frühblühende Sorten	35
4	b. Ältere u. neuere grossblumige	
Kommo	Sorten 36 u	
I	c. Behaarte Sorten	
I	d. Einfache Sorten	
۱	Canna	99

Cactus-Dahlie. "Keynes White:"



Köhler & Rudel, Windischleuba-Altenburg.

Nachtrag der Neuheitenliste für 1900. Hogeschoo

Cydonia Sargenti.

Herrliche Neueinführung aus den Gebirgen Japans. Sehr niedrig bleibend, enorm reichblühend, Brillant roth.

à 4 Mark.

Diervilla praecox.

Bouquet rose und Fleur de mai sind zwei durch Kreuzung der D. praecox mit unseren grossblumigen Weigelien entstandene Arten. Beide von rosaer Farbe, zeichnen sich durch ihre frühe Blüthezeit (Anfang Mai) aus.

à 5 Mark.

Spiraea japonica "Gladstone".

Grossartige Verbesserung der Spir. compacta multiflora. Erhielt auf der Londoner Temple Schow eine grosse silberne Medaille. Sie zeichnet sich in erster Linie aus durch einen robusten, starken Wuchs und einen schönen Bau jeder Pflanze sowie durch eine auffallend grosse gesunde Belaubung, welche ungefähr 3 mal so gross ist als bei S. compacta. Die ausserordentlich grossen, verzweigten schneeweissen Blumen tragen sich auf besonders starken Stielen frei über der Belaubung und bringt eine einzige solche Pflanze zumeist bis drei Dutzend solcher kräftigen langstieligen Blumen, wodurch sie einen herrlichen Effekt macht und sich vorzüglich als Dekorationspflanze als auch zum Schnitt eignet. Einen ganz besonderen Vortheil besitzt diese Gattung, indem sie sich bedeutend früher und leichter treiben lässt als alle anderen Sorten und kann man dieselbe sehr gut Mitte Februar blühend haben.

à 75 Pfg., 10 Stück 5 Mark, 90 Stück 40 Mark.

Spiraea astilboides "Washington".

Hervorragende Verbesserung der Spir. astilb. floribunda. Dieselbe besitzt im Bezug auf starken Wuchs, Belaubung, Frühblühend und Blüthenreichthum dieselben Eigenschaften wie "Gladstone".

à 75 Pfg., 10 Stück 5 Mark, % 40 Mark.

Astilbe Lemoinei "Pyramidal".

Bis 80 cm hoch werdende, pyramidal wachsende Astilbe, zart rosa, prachtvolle Schnittstaude.

à 3 Mark, 10 Stück 25 Mark.



~ Zukunftstreibsträucher. ~

Deutzia gracilis campanulata.

mit sehr grossen glockenblumenartigen Blüthen, enorm reichblühende kräftige Pflanzen.

à 4 Mark.

Deutzia discolor grandiflora.

Prachtvolle Kreuzung von D. discolor purpurascens und Deutzia gracilis. Herrliche grossblumige Art mit zart rosa angehauchten Blüthen.

à 4 Mark.

Deutzia Lemoinei Boule de neige.

Kreuzung der D. gracilis mit D. parviflora mit sehr grossen Blüthenrispen. Blumen ebenfalls sehr gross, breitpetalig, herrlich crèmfarbig, enorm reichblühend.

à 4 Mark.

Deutzia gracilis rosea.

Prachtvoll zart rosa. Kräftige Pflanzen aus kleinen Töpfen à 1 Mark, 10 Stück 8 Mark, extra stark à 2 Mark, 10 Stück 18 Mark.

Deutzia Lemoinei compacta.

Niedrige gedrungene Form, grossartig für Treiberei und Topfverkauf. Starke à 1 Mark, 10 Stück 8 Mark.

Junge Pflanzen à 50 Pfg., 10 Stück 4 Mark, % 30 Mark.

Cactusdahlien-Neuheiten für 1900.



Green's White.

(Siche Abbildung.)

Nach Aussage englischer Fachleute ist dies die schönste weisse Dahlie, die je gezüchtet worden ist, übertrifft Keyne's White in jeder Beziehung.

à Stück Mark 7,50.

Red Rover.

Ein herrliches Gegenstück zu Sylvia, die grösste echte Cactus-Dahlie von prachtvoll rother Färbung. Dekorationspflanze I. Ranges.

à Stück Mark 7,50.

Zephyr.

Eine der feinsten Bindefarbe, Blume von vorzüglicher Form, tief rosa, nach der Mitte in zartrose übergehend.

à Stück Mark 7,50.

Wwe. Haacke.

Schnittsorte I. Ranges. Erhielt von der Deutschen Dahliengesellschaft ein Werthzeugniss I. Klasse. Farbe frisch rosa mit silbrigweisser Mitte.

à Stück 3,50 Mark.

Sonnenstrahlen.

Bis jetzt die beste Deutsche Züchtung, die Blume von wundervoller regelmässiger Form, zeigt eine zart canariengelbe Farbe, welche an den Spitzen der Petalen in weiss ausläuft.

à Stück 4 Mark.

Die Preise vorstehender Cactus-Dahlien-Neuheiten verstehen sich für junge Pflanzen aus Töpfen, abgebbar Mitte Mai.



Mustriertes Wochenblatt für den gesamten Gartenbau.

iese reichhaltigste und vielseitigste deutsche Gartenzeitung sei allen Interessenten warm empfohlen. Sie berichtet schnell und zuverlässig über alle Neuheiten, Fortschritte und wichtigen Angelegenheiten im Gartenbau. Jede Nummer ist reich illustriert und enthält nur Originalbeiträge erster deutscher Fachmänner. Monatlich einmal liegt eine farbige Blumentafel bei. Vierteljährl. Bezugspreis postfrei M. 3,-, nach dem Auslande M. 3,50.

Probe-Nummer verlag der Gartenwelt, Berlin W. 35.